

Anlage 1: Stetigkeitstabelle der für Sachsen repräsentativen Vegetationsaufnahmenauswahl der Arrhenatheretea auf Ordnungsebene

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Anzahl VA				903	1.921
17.2 Molinietaalia					
Filipendula ulmaria	K	637	OC	54	6
Cirsium palustre	K	572	OC	41	9
Lotus pedunculatus	K	480	OC	38	6
Lychnis flos-cuculi	K	454		25	12
Phalaris arundinacea	K	350		24	2
Juncus effusus	K	348		32	2
Lysimachia vulgaris	K	346	OC	34	1
Galium uliginosum	K	267	OC	21	4
Angelica sylvestris	K	253	OC	18	4
Galium palustre	K	207		21	.
Lythrum salicaria	K	194	OC	16	1
Juncus conglomeratus	K	177	OC	17	1
Achillea ptarmica agg.	K	168	OC	14	2
Equisetum sylvaticum	K	145		10	3
Equisetum palustre	K	120	(OC)	9	1
17.3 Arrhenatheretalia					
Festuca rubra agg.	K	1531		28	66
Dactylis glomerata agg.	K	1396	OC	16	63
Agrostis capillaris	K	1397		21	62
Veronica chamaedrys	K	1193		11	57
Poa pratensis agg.	K	1201		16	55
Achillea millefolium agg.	K	1120		10	53
Taraxacum sect. Ruderalia	K	904		9	43
Cerastium holosteoides	K	926		14	41
Plantago lanceolata	K	914		14	41
Stellaria graminea	K	796	OC	12	35
Trifolium pratense	K	664		8	31
Heracleum sphondylium	K	599		5	28
Anthriscus sylvestris	K	577		4	28
Leucanthemum vulgare agg.	K	577		4	28
Campanula patula	K	541	OC	3	27
Vicia sepium	K	444		4	21
Phleum pratense agg.	K	387		4	18
Knautia arvensis agg.	K	324	OC	1	16
Trisetum flavescens	K	289	OC	1	14
Hypochaeris radicata	K	258		1	13
Cynosurus cristatus	K	143	(OC)	2	6
Tragopogon pratensis s. l.	K	111	(OC)	.	6
Pimpinella major	K	57	(OC)	1	2
Crepis biennis	K	51	(OC)	1	2
Carum carvi	K	10	(OC)	.	1
17 Arrhenatheretea					
Rumex acetosa	K	1468	KC	33	60
Ranunculus acris	K	1329	KC	31	54
Holcus lanatus	K	1326	KC	43	48
Alopecurus pratensis	K	1313	KC	33	51
Anthoxanthum odoratum	K	997		28	38
Ranunculus repens	K	833	KC	29	28
Bistorta officinalis	K	756	KC	26	26
Vicia cracca agg.	K	731	KC	18	29
Poa trivialis	K	717	KC	28	21
Lathyrus pratensis	K	656	KC	23	22
Deschampsia cespitosa	K	604	KC	35	14
Festuca pratensis	K	438	KC	11	17
Cardamine pratensis agg.	K	373	KC	17	12
Sanguisorba officinalis	K	351		18	10
Lysimachia nummularia	K	193	(KC)	9	6
Prunella vulgaris	K	162	(KC)	6	6
Ajuga reptans	K	158	(KC)	5	6
Helictotrichon pubescens	K	126	(KC)	3	5
Trollius europaeus	K	23	(KC)	1	1
Begleiter sowie Kenn- und Trennarten von Syntaxa unterhalb der Ordnungsebene					
Arrhenatherum elatius	K	841		9	38
Galium mollugo agg.	K	802		10	36
Luzula campestris agg.	K	799		21	31
Alchemilla vulgaris agg.	K	793		9	37
Urtica dioica	K	638		31	12
Trifolium repens	K	589		7	27
Campanula rotundifolia	K	559		1	28
Hypericum maculatum	K	555		4	27
Meum athamanticum	K	543		1	27
Potentilla erecta	K	455		20	13
Holcus mollis	K	446		8	19
Aegopodium podagraria	K	423		10	14
Cirsium heterophyllum	K	421		6	19
Cirsium arvense	K	392		10	14
Rumex obtusifolius	K	302		6	12
Anemone nemorosa	K	298		9	11
Myosotis scorpioides agg.	K	296		24	3
Cirsium oleraceum	K	279		19	3
Elymus repens	K	276		6	10
Trifolium dubium	K	276		3	13
Galium aparine	K	272		15	3
Geranium sylvaticum	K	272		3	13
Hypericum perforatum	K	271		2	13
Rhinanthus minor	K	250		2	12
Scirpus sylvaticus	K	237		24	.
Nardus stricta	K	229		7	8
Centaurea jacea agg.	K	225		6	9
Chaerophyllum hirsutum	K	217		16	3
Molinia caerulea agg.	K	214		23	.
Juncus acutiflorus	K	212		23	.
Leontodon hispidus	K	211		1	11
Glechoma hederacea	K	208		8	5
Scorzoneroides autumnalis	K	205		2	10
Lolium perenne	K	204		1	10
Hieracium pilosella	K	196		.	10
Veronica arvensis	K	194		1	10
Carex nigra	K	193		19	1
Briza media	K	190		6	7
Carex panicea	K	187		17	2
Galium saxatile	K	186		2	8
Rumex acetosella s. l.	K	185		1	9
Carex pallescens	K	184		10	5
Pimpinella saxifraga agg.	K	181		1	9
Lotus corniculatus agg.	K	180		2	8

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Bromus hordeaceus agg.	K	179		1	9
Crepis mollis	K	179		.	9
Galeopsis tetrahit agg.	K	178		9	4
Carex leporina	K	169		12	3
Tanacetum vulgare	K	158		2	7
Calystegia sepium	K	154		7	1
Carex hirta	K	150		8	4
Bellis perennis	K	148		1	7
Crepis paludosa	K	148		14	1
Daucus carota	K	145		2	7
Deschampsia flexuosa	K	145		3	6
Rumex thyrsiflorus	K	141		1	7
Caltha palustris	K	140		15	.
Centaurea pseudophrygia	K	135		1	7
Carex brizoides	K	133		9	2
Equisetum arvense	K	130		7	3
Symphytum officinale	K	130		6	2
Phyteuma spicatum	K	129		1	6
Agrostis stolonifera agg.	K	128		9	2
Veronica serpyllifolia	K	128		2	6
Viola palustris	K	128		13	.
Agrostis canina agg.	K	126		13	.
Convolvulus arvensis	K	123		.	6
Lathyrus linifolius	K	118		1	6
Vicia tetrasperma	K	117		2	5
Ranunculus auricomus agg.	K	112		7	3
Succisa pratensis	K	110		10	1
Petasites hybridus	K	109		4	.
Selinum carvifolia	K	108		9	1
Stellaria nemorum	K	108		8	.
Dianthus deltoides	K	105		.	5
Calamagrostis epigejos	K	102		8	2
Geum rivale	K	102		8	1
Plantago major agg.	K	98		2	4
Viola tricolor agg.	K	96		.	5
Cerastium arvense	K	95		.	5
Geranium palustre	K	91		9	.
Geranium pratense	K	90		1	4
Saxifraga granulata	K	89		1	4
Veronica officinalis	K	86		.	4
Vicia angustifolia	K	86		.	4
Epilobium palustre	K	85		9	.
Ficaria verna	K	85		3	3
Valeriana dioica	K	85		8	1
Potentilla reptans	K	84		4	3
Carex acuta	K	83		7	.
Galium verum agg.	K	79		2	3
Danthonia decumbens	K	78		4	2
Lycopus europaeus	K	78		6	.
Galium boreale	K	74		6	1
Senecio nemorensis agg.	K	73		5	1
Noccaea caeruleascens	K	72		.	4
Vicia hirsuta	K	72		.	4
Dactylorhiza majalis agg.	K	71		7	1
Trifolium medium	K	71		1	3
Betonica officinalis	K	70		6	1
Capsella bursa-pastoris	K	70		.	4
Polygala vulgaris	K	70		2	3
Phyteuma nigrum	K	69		.	3
Carex pilulifera	K	68		2	3
Equisetum fluviatile	K	67		7	.
Ranunculus flammula	K	67		7	.
Solidago canadensis	K	67		2	2
Festuca ovina agg.	K	64		1	3
Poa chaixii	K	64		.	3
Artemisia vulgaris agg.	K	63		.	2
Persicaria amphibia	K	62		4	1
Trifolium campestre	K	62		.	3
Thymus pulegioides	K	61		.	3
Impatiens glandulifera	K	60		3	.
Silaum silaus	K	57		4	1
Juncus articulatus	K	55		5	.
Silene dioica	K	55		2	2
Primula elatior	K	54		2	2
Stellaria aquatica	K	54		3	.
Stellaria media agg.	K	54		.	2
Galium pumilum	K	53		.	3
Ranunculus bulbosus	K	53		.	3
Hieracium lachenalii	K	51		.	2
Peucedanum palustre	K	51		5	.
Geum urbanum	K	50		3	1
Linaria vulgaris	K	50		1	2
Poa palustris	K	50		3	.
Hieracium laevigatum	K	49		1	2
Phragmites australis	K	49		4	.
Potentilla anserina	K	49		3	1
Scrophularia nodosa	K	49		3	.
Euphorbia cyparissias	K	48		.	2
Hydrocotyle vulgaris	K	48		5	.
Chaerophyllum aromaticum	K	47		1	2
Epilobium hirsutum	K	47		4	.
Rumex crispus	K	47		2	2
Potentilla argentea s. l.	K	45		.	2
Agrimonia eupatoria	K	43		.	2
Crepis capillaris	K	43		.	2
Lamium album	K	43		.	2
Ranunculus polyanthemos s. l.	K	43		1	2
Carex acutiformis	K	42		4	.
Trifolium hybridum	K	42		2	1
Valeriana officinalis agg.	K	42		4	.
Senecio jacobaea	K	41		.	2
Poa annua	K	40		.	2
Carex flava agg.	K	39		4	.
Ornithogalum umbellatum agg.	K	39		.	2
Impatiens noli-tangere	K	38		4	.
Galeopsis speciosa	K	37		3	.
Cardamine amara	K	36		3	.
Carduus crispus	K	36		.	1
Carex echinata	K	36		4	.
Juncus filiformis	K	36		4	.
Stellaria alsine	K	36		3	.
Vaccinium myrtillus	K	36		1	1
Calluna vulgaris	K	35		2	1
Stachys sylvatica	K	35		3	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Arnica montana	K	34		.	2
Galeopsis pubescens	K	34		2	1
Lamium maculatum	K	34		1	.
Bromus inermis	K	33		.	1
Eriophorum angustifolium	K	33		4	.
Mentha arvensis	K	33		3	.
Silene vulgaris	K	33		.	2
Chaerophyllum aureum	K	32		1	1
Glyceria maxima	K	32		2	.
Chaerophyllum bulbosum	K	30		.	.
Cirsium vulgare	K	30		.	1
Glyceria fluitans agg.	K	30		3	.
Hieracium floribundum	K	30		.	1
Medicago lupulina	K	30		.	2
Veronica maritima	K	30		2	.
Viola canina agg.	K	30		1	1
Carex vesicaria	K	29		3	.
Festuca gigantea	K	29		2	.
Festuca arundinacea	K	28		2	.
Hylotelephium telephium agg.	K	28		.	1
Iris pseudacorus	K	28		2	.
Linum catharticum	K	28		2	1
Viscaria vulgaris	K	28		.	1
Carex rostrata	K	27		3	.
Dactylorhiza maculata agg.	K	27		2	.
Silene latifolia	K	27		.	1
Selinum dubium	K	26		3	.
Epilobium ciliatum	K	26		3	.
Hypericum tetrapterum	K	26		2	.
Stachys palustris	K	26		2	.
Trifolium arvense	K	26		.	1
Scutellaria galericulata	K	25		2	.
Epilobium angustifolium	K	24		2	.
Epilobium parviflorum	K	24		2	.
Luzula luzuloides	K	24		.	1
Myosotis arvensis	K	24		.	1
Carex caryophylla	K	23		.	1
Carex muricata agg.	K	23		.	1
Geranium pusillum	K	23		.	1
Tripleurospermum maritimum agg.	K	23		.	1
Valerianella locusta	K	23		.	1
Armeria maritima	K	22		.	1
Elymus caninus	K	22		2	.
Myosotis ramosissima	K	21		.	1
Persicaria hydropiper	K	21		1	.
Securigera varia	K	21		.	1
Viola riviniana agg.	K	21		1	1
Festuca brevipila	K	20		.	1
Alliaria petiolata	K	19		1	.
Carex praecox	K	19		1	1
Polygonum aviculare agg.	K	19		.	1
Solanum dulcamara	K	19		1	.
Veronica beccabunga	K	19		2	.
Taraxacum	K	19		1	1
Athyrium filix-femina	K	18		2	.
Bidens frondosa	K	18		.	.
Plantago media	K	18		.	1
Carex flacca	K	17		2	.
Cruciata laevipes	K	17		1	1
Cuscuta europaea	K	17		.	.
Erigeron canadensis	K	17		.	1
Lupinus polyphyllus	K	17		.	1
Melampyrum pratense	K	17		1	1
Pastinaca sativa	K	17		.	1
Comarum palustre	K	17		2	.
Listera ovata	K	16		1	1
Lolium multiflorum	K	16		1	1
Ophioglossum vulgatum	K	16		2	.
Solidago virgaurea	K	16		.	1
Verbascum nigrum	K	16		.	1
Epilobium	K	16		1	.
Chrysosplenium oppositifolium	K	15		1	.
Koeleria macrantha	K	15		.	1
Lamium purpureum	K	15		.	1
Odontites vulgaris	K	15		1	.
Ononis repens	K	15		.	1
Typha latifolia	K	15		1	.
Viola hirta	K	15		1	1
Astragalus glycyphyllos	K	14		.	1
Calamagrostis canescens	K	14		2	.
Carex canescens	K	14		2	.
Dianthus carthusianorum	K	14		.	1
Festuca filiformis	K	14		1	.
Hieracium lactucella	K	14		.	1
Impatiens parviflora	K	14		1	.
Sanguisorba minor s. l.	K	14		.	1
Serratula tinctoria	K	14		1	.
Silene nutans	K	14		.	1
Stellaria palustris	K	14		1	.
Arabidopsis thaliana	K	13		.	1
Rhinanthus angustifolius	K	13		1	.
Arctium lappa	K	12		.	.
Campanula rapunculoides	K	12		.	1
Eupatorium cannabinum	K	12		1	.
Euphorbia esula agg.	K	12		.	1
Juncus bufonius	K	12		1	.
Lysimachia nemorum	K	12		1	.
Myosotis stricta	K	12		.	1
Thalictrum lucidum	K	12		1	.
Trifolium spadiceum	K	12		1	.
Vicia villosa	K	12		.	1
Eryngium campestre	K	11		.	1
Euphrasia officinalis subsp. pratensis	K	11		.	1
Petasites albus	K	11		1	.
Potentilla verna agg.	K	11		.	1
Vaccinium vitis-idaea	K	11		1	.
Carex pulicaris	K	10		1	.
Centaurea scabiosa	K	10		.	1
Fragaria viridis	K	10		.	.
Jasione montana	K	10		.	1
Salvia pratensis	K	10		.	1
Scabiosa ochroleuca	K	10		.	1
Scrophularia umbrosa	K	10		1	.
Sparganium erectum	K	10		1	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Torilis japonica	K	10		-	-
Vicia sativa agg.	K	10		-	1
Alopecurus geniculatus	K	9		-	-
Calamagrostis rivalis	K	9		-	-
Centaurea stoebe s.l.	K	9		-	-
Dianthus sylvaticus	K	9		-	-
Epilobium obscurum	K	9		1	-
Epilobium tetragonum	K	9		1	-
Fallopia convolvulus	K	9		-	-
Fragaria vesca	K	9		-	-
Gnaphalium sylvaticum	K	9		-	-
Hieracium sabaudum	K	9		-	-
Hieracium umbellatum	K	9		-	-
Mentha aquatica	K	9		1	-
Persicaria lapathifolia	K	9		-	-
Persicaria maculosa	K	9		-	-
Turritis glabra	K	9		-	-
Tussilago farfara	K	9		-	-
Allium angulosum	K	8		1	-
Allium vineale	K	8		-	-
Arabidopsis halleri	K	8		-	-
Arenaria serpyllifolia agg.	K	8		-	-
Bromus sterilis	K	8		-	-
Cerastium fontanum agg.	K	8		-	-
Cerastium glomeratum	K	8		-	-
Cichorium intybus	K	8		-	-
Clinopodium vulgare	K	8		-	-
Dryopteris carthusiana	K	8		1	-
Galeobdolon luteum	K	8		1	-
Inula salicina	K	8		1	-
Luzula sylvatica	K	8		1	-
Menyanthes trifoliata	K	8		1	-
Oxalis acetosella	K	8		1	-
Primula veris	K	8		1	-
Rumex hydrolapathum	K	8		1	-
Sedum acre	K	8		-	-
Viola	K	8		1	-
Astrantia major	K	7		-	-
Brachypodium pinnatum	K	7		-	-
Calamagrostis villosa	K	7		-	-
Carex tomentosa	K	7		1	-
Carex umbrosa	K	7		1	-
Draba verna	K	7		-	-
Gentiana pneumonanthe	K	7		1	-
Gymnadenia conopsea	K	7		-	-
Iris sibirica	K	7		1	-
Malva moschata	K	7		-	-
Parnassia palustris	K	7		1	-
Pedicularis sylvatica	K	7		1	-
Peucedanum ostruthium	K	7		-	-
Picris hieracioides	K	7		-	-
Rorippa amphibia	K	7		-	-
Senecio aquaticus	K	7		1	-
Thalictrum aquilegiifolium	K	7		1	-
Galeopsis	K	7		-	-
Artemisia campestris	K	6		-	-
Carex disticha	K	6		1	-
Centaureum erythraea	K	6		-	-
Cerastium semidecandrum	K	6		-	-
Chenopodium album	K	6		-	-
Conium maculatum	K	6		-	-
Erigeron annuus	K	6		-	-
Erodium cicutarium	K	6		-	-
Geranium robertianum	K	6		1	-
Lactuca serriola	K	6		-	-
Mimulus guttatus	K	6		1	-
Peucedanum officinale	K	6		1	-
Poa compressa	K	6		-	-
Pteridium aquilinum	K	6		1	-
Veronica	K	6		-	-
Alopecurus aequalis	K	5		-	-
Artemisia absinthium	K	5		-	-
Atriplex prostrata	K	5		-	-
Bromus erectus	K	5		-	-
Carduus acanthoides	K	5		-	-
Carex cespitosa	K	5		1	-
Carex elata	K	5		-	-
Carex vulpina	K	5		-	-
Chrysosplenium alternifolium	K	5		-	-
Convallaria majalis	K	5		-	-
Eleocharis palustris agg.	K	5		1	-
Filipendula vulgaris	K	5		1	-
Hieracium caespitosum	K	5		-	-
Hordeum murinum	K	5		-	-
Juncus tenuis	K	5		-	-
Lapsana communis	K	5		-	-
Lysimachia thyrsoflora	K	5		1	-
Melampyrum nemorosum	K	5		-	-
Ononis spinosa	K	5		-	-
Potentilla anglica	K	5		-	-
Rorippa palustris	K	5		-	-
Rumex aquaticus	K	5		-	-
Scutellaria hastifolia	K	5		1	-
Sisymbrium loeselii	K	5		-	-
Stellaria holostea	K	5		-	-
Trientalis europaea	K	5		-	-
Veronica hederifolia	K	5		-	-
Vincetoxicum hirsutifolium	K	5		-	-
Vicia	K	5		-	-
Arctium	K	5		-	-
Carex	K	5		-	-
Agrostis	K	5		1	-
Anthemis tinctoria	K	4		-	-
Arctium tomentosum	K	4		-	-
Bidens tripartita	K	4		-	-
Campanula trachelium	K	4		-	-
Carduus nutans	K	4		-	-
Carex paniculata	K	4		-	-
Carex pseudocyperus	K	4		-	-
Chaerophyllum temulum	K	4		-	-
Circaea lutetiana	K	4		-	-
Colchicum autumnale	K	4		-	-
Dryopteris dilatata	K	4		-	-
Erigeron acris	K	4		-	-

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Fallopia japonica	K	4		-	-
Gladiolus imbricatus	K	4		-	-
Helichrysum arenarium	K	4		-	-
Laserpitium prutenicum	K	4		-	-
Origanum vulgare	K	4		-	-
Petrorhagia prolifera	K	4		-	-
Polygala serpyllifolia	K	4		-	-
Potentilla alba	K	4		-	-
Rumex palustris	K	4		-	-
Sagina procumbens	K	4		-	-
Solidago gigantea	K	4		-	-
Thalictrum flavum	K	4		-	-
Thlaspi arvense	K	4		-	-
Allium scorodoprasum	K	3		-	-
Arabidopsis arenosa	K	3		-	-
Armoracia rusticana	K	3		-	-
Barbarea vulgaris	K	3		-	-
Bromus racemosus	K	3		-	-
Cardamine flexuosa	K	3		-	-
Carlina vulgaris	K	3		-	-
Centaurea phrygia	K	3		-	-
Cicerbita alpina	K	3		-	-
Echium vulgare	K	3		-	-
Epilobium montanum	K	3		-	-
Equisetum pratense	K	3		-	-
Eriophorum vaginatum	K	3		-	-
Euphrasia stricta	K	3		-	-
Falcaria vulgaris	K	3		-	-
Geranium columbinum	K	3		-	-
Gnaphalium uliginosum	K	3		-	-
Heracleum mantegazzianum	K	3		-	-
Hieracium aurantiacum	K	3		-	-
Hieracium murorum	K	3		-	-
Holosteum umbellatum	K	3		-	-
Juncus inflexus	K	3		-	-
Juncus subnodulosus	K	3		-	-
Malva sylvestris	K	3		-	-
Medicago sativa agg.	K	3		-	-
Ornithopus perpusillus	K	3		-	-
Platanthera bifolia	K	3		-	-
Ranunculus plataniifolius	K	3		-	-
Ranunculus sceleratus	K	3		-	-
Rhinanthus alectorolophus	K	3		-	-
Scorzonera humilis	K	3		-	-
Spirodela polyrhiza	K	3		-	-
Swertia perennis	K	3		-	-
Tephrosieris crispa	K	3		-	-
Typha angustifolia	K	3		-	-
Veronica agrestis	K	3		-	-
Veronica scutellata	K	3		-	-
Viola stagnina	K	3		-	-
Hieracium	K	3		-	-
Aconitum variegatum	K	2		-	-
Acorus calamus	K	2		-	-
Alisma plantago-aquatica	K	2		-	-
Allium ursinum	K	2		-	-
Anagallis arvensis	K	2		-	-
Anthyllis vulneraria	K	2		-	-
Aphanes arvensis	K	2		-	-
Arctium minus	K	2		-	-
Asarum europaeum	K	2		-	-
Athyrium distentifolium	K	2		-	-
Ballota nigra	K	2		-	-
Carex elongata	K	2		-	-
Carex remota	K	2		-	-
Carex riparia	K	2		-	-
Chelidonium majus	K	2		-	-
Chenopodium polyspermum	K	2		-	-
Dactylorhiza incarnata	K	2		-	-
Dryopteris filix-mas	K	2		-	-
Epilobium ciliatum x palustre	K	2		-	-
Erysimum marschallianum	K	2		-	-
Festuca rupicola	K	2		-	-
Gagea pratensis	K	2		-	-
Galium glaucum	K	2		-	-
Galium x pomeranicum	K	2		-	-
Geranium molle	K	2		-	-
Geranium phaeum	K	2		-	-
Geranium pyrenaicum	K	2		-	-
Juncus bulbosus	K	2		-	-
Knautia drymeia	K	2		-	-
Lathyrus sylvestris	K	2		-	-
Lemna minor	K	2		-	-
Lilium bulbiferum	K	2		-	-
Luzula pilosa	K	2		-	-
Lysimachia punctata	K	2		-	-
Maianthemum bifolium	K	2		-	-
Melampyrum sylvaticum	K	2		-	-
Melilotus officinalis	K	2		-	-
Mentha longifolia	K	2		-	-
Milium effusum	K	2		-	-
Myosotis discolor	K	2		-	-
Oxalis stricta	K	2		-	-
Papaver dubium	K	2		-	-
Phyteuma orbiculare	K	2		-	-
Platanthera chlorantha	K	2		-	-
Poa nemoralis	K	2		-	-
Ranunculus aconitifolius	K	2		-	-
Ranunculus lanuginosus	K	2		-	-
Rorippa austriaca	K	2		-	-
Rudbeckia laciniata	K	2		-	-
Rumex arifolius	K	2		-	-
Rumex maritimus	K	2		-	-
Sedum rupestre	K	2		-	-
Setaria pumila	K	2		-	-
Silene noctiflora	K	2		-	-
Sonchus arvensis	K	2		-	-
Sonchus asper	K	2		-	-
Stachys recta	K	2		-	-
Symphytum bohemicum	K	2		-	-
Taraxacum sect. Erythrosperma	K	2		-	-
Thelypteris palustris	K	2		-	-
Trifolium aureum	K	2		-	-
Trifolium striatum	K	2		-	-

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Vaccinium oxycoccos	K	2		-	-
Verbascum lychnitis	K	2		-	-
Veronica anagallis-aquatica	K	2		-	-
Veronica teucrium	K	2		-	-
Vicia lathyroides	K	2		-	-
Mentha	K	2		-	-
Rorippa	K	2		-	-
Acinos arvensis	K	1		-	-
Aethusa cynapium	K	1		-	-
Ajuga genevensis	K	1		-	-
Anchusa arvensis	K	1		-	-
Anchusa officinalis	K	1		-	-
Antennaria dioica	K	1		-	-
Apera spica-venti	K	1		-	-
Arabis hirsuta	K	1		-	-
Atriplex sagittata	K	1		-	-
Botrychium lunaria	K	1		-	-
Brachypodium sylvaticum	K	1		-	-
Bromus tectorum	K	1		-	-
Campanula persicifolia	K	1		-	-
Cardamine impatiens	K	1		-	-
Carex appropinquata	K	1		-	-
Carex distans	K	1		-	-
Centaurea cyanus	K	1		-	-
Cerastium brachypetalum	K	1		-	-
Chenopodiaceae	K	1		-	-
Chenopodium hybridum	K	1		-	-
Cicuta virosa	K	1		-	-
Cirsium acaulon	K	1		-	-
Cirsium canum	K	1		-	-
Coeloglossum viride	K	1		-	-
Cynoglossum officinale	K	1		-	-
Dianthus armeria	K	1		-	-
Dianthus superbus	K	1		-	-
Digitalis purpurea	K	1		-	-
Dipsacus fullonum	K	1		-	-
Drosera intermedia	K	1		-	-
Drosera rotundifolia	K	1		-	-
Echinochloa crus-galli	K	1		-	-
Echinops sphaerocephalus	K	1		-	-
Epilobium ciliatum x obscurum	K	1		-	-
Epilobium ciliatum x tetragonum	K	1		-	-
Epilobium montanum x roseum	K	1		-	-
Epilobium roseum	K	1		-	-
Erica tetralix	K	1		-	-
Eriophorum latifolium	K	1		-	-
Euphorbia dulcis	K	1		-	-
Euphorbia helioscopia	K	1		-	-
Fallopia sachalinensis	K	1		-	-
Filago minima	K	1		-	-
Fourraea alpina	K	1		-	-
Fragaria moschata	K	1		-	-
Geranium dissectum	K	1		-	-
Helianthemum nummularium	K	1		-	-
Helianthus tuberosus	K	1		-	-
Helictotrichon pratense	K	1		-	-
Hesperis matronalis	K	1		-	-
Hieracium peleterianum	K	1		-	-
Hordelymus europaeus	K	1		-	-
Hypericum hirsutum	K	1		-	-
Hypericum humifusum	K	1		-	-
Inula hirta	K	1		-	-
Juncus squarrosus	K	1		-	-
Lathyrus palustris	K	1		-	-
Lathyrus tuberosus	K	1		-	-
Buglossoides arvensis s. str.	K	1		-	-
Lunaria rediviva	K	1		-	-
Lychnis coronaria	K	1		-	-
Matricaria discoidea	K	1		-	-
Matteuccia struthiopteris	K	1		-	-
Melilotus albus	K	1		-	-
Mentha x verticillata	K	1		-	-
Mercurialis perennis	K	1		-	-
Montia fontana subsp. amporitana	K	1		-	-
Mycelis muralis	K	1		-	-
Nasturtium officinale	K	1		-	-
Oenanthe aquatica	K	1		-	-
Oenothera biennis agg.	K	1		-	-
Onopordum acanthium	K	1		-	-
Orchis mascula	K	1		-	-
Papaver rhoeas	K	1		-	-
Peplis portula	K	1		-	-
Peucedanum oreoselinum	K	1		-	-
Polygonum	K	1		-	-
Potentilla recta	K	1		-	-
Pulmonaria officinalis agg.	K	1		-	-
Ranunculus aquatilis agg.	K	1		-	-
Ranunculus arvensis	K	1		-	-
Rorippa sylvestris	K	1		-	-
Rumex conglomeratus	K	1		-	-
Rumex longifolius	K	1		-	-
Rumex sanguineus	K	1		-	-
Sagittaria sagittifolia	K	1		-	-
Saponaria officinalis	K	1		-	-
Scleranthus annuus	K	1		-	-
Scleranthus perennis	K	1		-	-
Secale cereale	K	1		-	-
Sedum sexangulare	K	1		-	-
Senecio sarracenicus	K	1		-	-
Senecio sylvaticus	K	1		-	-
Senecio vernalis	K	1		-	-
Sherardia arvensis	K	1		-	-
Sonchus oleraceus	K	1		-	-
Spergularia rubra	K	1		-	-
Thymus serpyllum	K	1		-	-
Trifolium resupinatum	K	1		-	-
Utricularia australis	K	1		-	-
Veronica persica	K	1		-	-
Veronica verna	K	1		-	-
Viola pumila	K	1		-	-
Vulpia myuros	K	1		-	-
Crepis	K	1		-	-
Bidens	K	1		-	-
Cerastium	K	1		-	-

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Persicaria	K	1		-	-
Rumex	K	1		-	-
Rhytidiadelphus squarrosus	M	429		9	18
Brachythecium rutabulum	M	367		15	11
Plagiomnium affine	M	121		4	4
Brachythecium albicans	M	99		.	5
Calliergonella cuspidata	M	91		8	1
Aulacomnium palustre	M	53		4	1
Plagiomnium undulatum	M	44		3	1
Ceratodon purpureus	M	36		.	2
Cirriphyllum piliferum	M	33		1	1
Atrichum undulatum	M	30		1	1
Sphagnum palustre	M	29		3	.
Pseudoscleropodium purum	M	28		1	1
Pleurozium schreberi	M	25		2	1
Sphagnum fallax	M	24		3	.
Climacium dendroides	M	21		2	.
Lophocolea bidentata	M	20		1	.
Polytrichum commune	M	19		2	.
Sphagnum fimbriatum	M	15		2	.
Brachythecium rivulare	M	14		1	.
Oxyrrhynchium hians	M	13		1	.
Plagiomnium elatum	M	13		1	.
Kindbergia praelonga	M	11		1	.
Straminergon stramineum	M	10		1	.
Pohlia nutans	M	10		-	-
Brachythecium salebrosum	M	9		-	-
Brachytheciastrum velutinum	M	9		-	-
Sphagnum auriculatum	M	9		1	.
Dicranum scoparium	M	8		.	-
Philonotis tomentella	M	8		1	.
Polytrichum formosum	M	8		1	.
Sphagnum squarrosum	M	8		1	.
Pellia epiphylla	M	6		1	.
Ptychostomum pseudotriquetrum	M	5		1	.
Hypnum cupressiforme var. lacunosum	M	5		-	-
Rhizomnium punctatum	M	5		-	-
Calliergon cordifolium	M	4		-	-
Plagiomnium ellipticum	M	4		-	-
Sphagnum	M	4		-	-
Sphagnum subnitens	M	4		-	-
Sphagnum teres	M	4		-	-
Brachythecium	M	4		-	-
Brachythecium mildeanum	M	3		-	-
Sciuro-hypnum curtum	M	3		-	-
Cladonia pyxidata	M	3		-	-
Dicranella heteromalla	M	3		-	-
Hypnum cupressiforme	M	3		-	-
Mnium hornum	M	3		-	-
Plagiomnium	M	3		-	-
Plagiothecium denticulatum	M	3		-	-
Rhynchostegium riparioides	M	3		-	-
Polytrichum juniperinum	M	3		-	-
Rhodobryum roseum	M	3		-	-
Sphagnum flexuosum	M	3		-	-
Thuidium assimile	M	3		-	-
Ptychostomum imbricatum	M	2		-	-
Campylopus introflexus	M	2		-	-
Hylocomium splendens	M	2		-	-
Hypnum jutlandicum	M	2		-	-
Peltigera rufescens	M	2		-	-
Polytrichum piliferum	M	2		-	-
Sphagnum angustifolium	M	2		-	-
Sphagnum girgensohnii	M	2		-	-
Sphagnum russowii	M	2		-	-
Thuidium tamariscinum	M	2		-	-
Warnstorfia fluitans	M	2		-	-
Bryum	M	2		-	-
Plagiothecium	M	2		-	-
Anomodon viticulosus	M	1		-	-
Sciuro-hypnum populeum	M	1		-	-
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	M	1		-	-
Bryum argenteum	M	1		-	-
Ptychostomum pallens	M	1		-	-
Calliergon giganteum	M	1		-	-
Calypogeia fissa	M	1		-	-
Campylium stellatum	M	1		-	-
Chiloscyphus pallescens	M	1		-	-
Cladonia fimbriata	M	1		-	-
Cladonia furcata	M	1		-	-
Cladonia humilis	M	1		-	-
Cladonia pleurota	M	1		-	-
Dicranella cerviculata	M	1		-	-
Drepanocladus aduncus	M	1		-	-
Sarmentypnum exannulatum	M	1		-	-
Oxyrrhynchium hians	M	1		-	-
Fontinalis antipyretica	M	1		-	-
Herzogiella seligeri	M	1		-	-
Homalothecium lutescens	M	1		-	-
Solenostoma gracillimum	M	1		-	-
Lophocolea	M	1		-	-
Lophocolea heterophylla	M	1		-	-
Nardia geoscyphus	M	1		-	-
Peltigera didactyla	M	1		-	-
Plagiomnium cuspidatum	M	1		-	-
Plagiothecium denticulatum var. undulatum	M	1		-	-
Plagiothecium undulatum	M	1		-	-
Pogonatum urnigerum	M	1		-	-
Porpidia crustulata	M	1		-	-
Pseudotaxiphyllum elegans	M	1		-	-
Sanionia uncinata	M	1		-	-
Sphagnum capillifolium	M	1		-	-
Sphagnum papillosum	M	1		-	-
Sphagnum angustifolium	M	1		-	-
Sphagnum subsecundum	M	1		-	-
Tetraphis pellucida	M	1		-	-
Thuidium delicatulum	M	1		-	-
Mnium	M	1		-	-
Weissia	M	1		-	-
Rubus sect. Rubus	G	94		6	1
Rubus idaeus	G	62		5	1
Betula pendula	G	55		4	1
Fraxinus excelsior	G	53		2	2
Quercus spec.	G	52		3	1

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2	17.3
Acer pseudoplatanus	G	50		1	2
Alnus glutinosa	G	49		4	.
Frangula alnus	G	44		4	.
Populus tremula	G	40		2	1
Rosa spec.	G	40		1	2
Humulus lupulus	G	22		1	.
Salix aurita	G	20		2	.
Sorbus aucuparia	G	19		1	1
Betula pubescens	G	17		2	.
Picea abies	G	14		1	.
Pinus sylvestris	G	14		1	.
Salix cinerea	G	13		1	.
Salix repens	G	12		1	.
Carpinus betulus	G	11		1	.
Crataegus spec.	G	11		.	.
Prunus spinosa	G	11		.	1
Salix	G	10		1	.
Salix caprea	G	6		.	.
Aruncus dioicus	G	5		1	.
Genista tinctoria	G	5		.	.
Prunus domestica	G	5		.	.
Spiraea spec.	G	5		1	.
Acer negundo	G	4		.	.
Populus canadensis	G	4		.	.
Prunus avium	G	4		.	.
Salix fragilis	G	4		.	.
Sambucus nigra	G	4		.	.
Corylus avellana	G	3		.	.
Fagus sylvatica	G	3		.	.
Salix viminalis	G	3		.	.
Viburnum opulus	G	3		.	.
Acer platanoides	G	2		.	.
Euonymus europaeus	G	2		.	.
Prunus serotina	G	2		.	.
Pyrus communis agg.	G	2		.	.
Sambucus racemosa	G	2		.	.
Tilia spec.	G	2		.	.
Malus sylvestris	G	1		.	.
Prunus padus	G	1		.	.
Salix alba	G	1		.	.
Salix purpurea	G	1		.	.
Salix triandra	G	1		.	.
Salix x multinervis	G	1		.	.
Salix x rubens	G	1		.	.
Prunus	G	1		.	.

■ Legende

Trennartengruppen

Trennarten der Subassoziationen bzw. Hochlagenformen

Verbreitungsschwerpunkte ohne Erfüllung des Trennartenkriteriums

Kennarten für Sachsen gemäß der Synopsis der Pflanzengesellschaften (DIERSCHKE 2012), * abweichend nach POTT (1995)

- KC >> Klassenkennart
- OC >> Ordnungskennart
- VC >> Verbandskennart
- AC >> Assoziationskennart
- r >> regionale Kennart
- () >> schwache Kennart

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
2.832	17.	Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937	Kulturgrasland (Fettwiesen, Fettweiden)			18.	17.
8	17.0.1	Deschampsia cespitosa–Molinio–Arrhenatheretea–Gesellschaft	Rasenschmielen–Gesellschaft			18.1.0.1.1	17.2.0.1
911	17.2	Molinietalia caeruleae W. Koch 1926	Feuchtwiesen			18.1	17.2
605	17.2.2	Calthion palustris Tx. 1937	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen)				
18	17.2.2.1	Lotus pedunculatus–Holcus lanatus–Calthion palustris–Gesellschaft	Sumpfhornklee–Honiggras–Gesellschaft			18.1.2.5.1	17.2.2.0.4
417	17.2.2.a	Filipendulenion ulmariae	Mädesüß–Hochstaudengesellschaften			18.1.1	17.2.1
83	17.2.2.2	Filipendula ulmaria–Lysimachia vulgaris–Calthion palustris–Gesellschaft	Mädesüß–Gilbweiderich– Hochstaudengesellschaft			–	–
70	17.2.2.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft			18.1.1.1	17.2.1.1
29	17.2.2.3.1	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Typische Subassoziation			
35	17.2.2.3.2	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.3.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Chaerophyllum hirsutum			
145	17.2.2.4	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft			18.1.1.2	17.2.1.2
62	17.2.2.4.1	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Typische Subassoziation			
77	17.2.2.4.2	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.4.3	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cicerbita alpina			
119	17.2.2.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft			18.1.2.1	17.2.2.1
28	17.2.2.5.1	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Typische Subassoziation			
10	17.2.2.5.2	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex nigra			
7	17.2.2.5.3	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Heracleum sphondylium			
3	17.2.2.5.4	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Juncus subnodulosus		18.1.2.5.9	
5	17.2.2.5.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex cespitosa		18.1.2.5.4	
8	17.2.2.5.6	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Senecio aquaticus		18.1.2.2	
58	17.2.2.5.7	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Scirpus sylvaticus		18.1.2.5.3	17.2.2.0.5
170	17.2.2.b	Calthion palustris	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen) i. e. S.			18.1.2	17.2.2
123	17.2.2.6	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse			18.1.2.3	17.2.2.3
24	17.2.2.6.1	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Typische Untergesellschaft			
87	17.2.2.6.2	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft mit Niedermoorarten			
12	17.2.2.6.3	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft von Juncus filiformis		18.1.2.5.2	17.2.2.0.2
47	17.2.2.7	Carex nigra–Calthion palustris–Gesellschaft	Wiesenseggen–Gesellschaft			18.1.2.5.8	17.2.2.0.7
216	17.2.3	Molinion caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaften (Magerwiesen)			18.1.3	17.2.3
150	17.2.3.1	Juncus–Succisa pratensis–Molinion–Gesellschaft	Binsen–Teufelsabbiss–Gesellschaft			18.1.2.4	17.2.2.0.3
66	17.2.3.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte			18.1.3.1	17.2.3.1
51	17.2.3.2.1	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Typische Subassoziation (Synonym: Selino carvifoliae–Molinietum caeruleae = Kümmel-silgen–Pfeifengras–Gesellschaft)			
15	17.2.3.2.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Subassoziation von Iris sibirica			
82	17.2.4	Cnidion dubii Balátová–Tuláčková 1966	Brenndolden–Gesellschaften (Stromtalwiesen)			18.1.4	17.2.4
82	17.2.4.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Gesellschaft (Stromtalwiese)				
50	17.2.4.1.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Typische Subassoziation		18.1.4.1	17.2.4.1
8	17.2.4.1.2	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Filipendula vulgaris und Peucedanum officinale		18.1.4.2	17.2.4.0.1
24	17.2.4.1.3	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Sanguisorba officinalis und Silaum silaus		18.1.4.3	–
1.921	17.3	Arrhenatheretalia elatioris (Pawlowski 1928) Tx. 1931	Frischwiesen und Frischweiden, Fettwiesen und Fettweiden			18.2	17.3
10	17.3.0.1	Agrostis capillaris–Festuca rubra–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Rotstraußgras–Rotschwingel–Gesellschaft			18.2.0.1	17.3.0.2
50	17.3.0.2	Alopecurus pratensis–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Wiesenfuchsschwanz–Gesellschaft				
808	17.3.1	Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926	Glatthafer–Gesellschaften des Tief- und Hügellandes			18.2.1	17.3.1
808	17.3.1.1	Arrhenatheretum elatioris Br.–Bl. 1915	Glatthafer–Gesellschaft			18.2.1.1	17.3.1.1
137	17.3.1.1.1	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagenform		
41	17.3.1.1.2	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		
147	17.3.1.1.3	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Silaum silaus			
223	17.3.1.1.4	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Tieflagenform		
111	17.3.1.1.5	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
83	17.3.1.1.6	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Tieflagen-form		
26	17.3.1.1.7	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
24	17.3.1.1.8	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Tieflagen-form		
16	17.3.1.1.9	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
823	17.3.2	Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tx. Ex Marschall 1947 nom inv. Tx. et Preising 1951	Goldhafer-Gesellschaften des Berglandes			18.2.2	17.3.2
661	17.3.2.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens R. Knapp ex Oberd. 1957	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft			18.2.2.1	17.3.2.1
80	17.3.2.1.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Typische Subassoziation			
312	17.3.2.1.2	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre			
187	17.3.2.1.3	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris			
47	17.3.2.1.4	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Arrhenatherum elatius			
28	17.3.2.1.5	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens			
7	17.3.2.1.6	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Poa chaixii			
162	17.3.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft			18.2.2.2	17.3.2.0.1
8	17.3.2.2.1	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Typische Untergesellschaft			
53	17.3.2.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Cirsium palustre			
99	17.3.2.2.3	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Luzula campestris			
1	17.3.2.2.4	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Arrhenatherum elatius			
1	17.3.2.2.5	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Poa chaixii			
230	17.3.3	Cynosurion cristati Tx. 1947	Kammgrasgesellschaften der Fettweiden und Scherrasen			18.2.3	17.3.3
230	17.3.3.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft			18.2.3.1	17.3.3.1
90	17.3.3.1.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagen-form		
57	17.3.3.1.2	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
27	17.3.3.1.3	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Tieflagen-form		
23	17.3.3.1.4	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
33	17.3.3.1.5	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Poa annua			