

Anlage 2: Stetigkeitstabelle der für Sachsen repräsentativen Vegetationsaufnahmenauswahl der Arrhenatheretea auf Verbandsebene

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
				605	216	82	60	808	823	229
Anzahl VA										
17.2.2 Calthion										
Myosotis scorpioides agg.	K	296	VC	31	15	1	.	1	6	2
Cirsium oleraceum	K	279	VC	25	5	8	5	4	3	1
Scirpus sylvaticus	K	237	VC	34	6	.	.	.	1	.
Crepis paludosa	K	148	VC	18	6	.	.	.	3	.
Caltha palustris	K	140	VC	20	6	.	.	.	.	.
17.2.3 Molinion										
Molinia caerulea agg.	K	214	rVC	1	93	2	.	.	.	.
Succisa pratensis	K	110		.	41	2	2	.	1	.
Hydrocotyle vulgaris	K	48		2	15	1	.	.	.	.
Linum catharticum	K	28		.	6	.	.	.	1	.
Ophioglossum vulgatum	K	16		.	6	.	.	.	.	.
17.2.3 + 17.3.2 Magerkeitszeiger, Arten vorwiegend der Borstgrasrasen und Heiden										
Luzula campestris agg.	K	799		9	55	23	15	20	49	11
Potentilla erecta	K	455		8	61	2	.	1	30	.
Nardus stricta	K	229		3	20	.	2	2	17	2
Briza media	K	190		2	19	2	.	2	14	.
Carex pallescens	K	184		4	31	4	.	.	10	1
Danthonia decumbens	K	78		.	17	.	.	1	3	1
17.2.3 Molinion + 17.2.4 Cnidion dubii										
Selinum carvifolia	K	108		.	21	41	3	3	.	.
Galium boreale	K	74		.	9	35	.	2	.	.
Betonica officinalis	K	70		.	17	20	.	2	.	.
Serratula tinctoria	K	14		.	5	4	.	.	.	.
Carex tomentosa	K	7		.	2	2	.	.	.	.
17.2.4 Cnidion dubii										
Silaum silaus	K	57	VC	1	2	36	2	2	.	.
Selinum dubium	K	26	VC	.	.	31	.	.	.	.
Veronica maritima	K	30		.	.	24	.	1	.	.
Odontites vulgaris	K	15		.	.	12	.	.	.	.
Allium angulosum	K	8	(VC)	.	.	8	.	.	.	.
Inula salicina	K	8		.	.	7	.	.	.	.
Scutellaria hastifolia	K	5	(VC)	.	.	6	.	.	.	.
Viola stagnina	K	3	(VC)	.	.	4	.	.	.	.
Viola pumila	K	1	(VC)	.	.	1	.	.	.	.
17.2.4 Cnidion dubii – häufige Begleiter										
Glechoma hederacea	K	208		6	4	33	10	9	.	7
Symphytum officinale	K	130		5	.	31	3	5	.	1
Ranunculus auricomus agg.	K	112		4	6	27	3	2	4	1
17.3.1 Arrhenatherion										
Arrhenatherum elatius	K	841	VC	7	5	36	.	78	9	12
Galium mollugo agg.	K	802		6	13	39	.	63	21	10
Trifolium dubium	K	276		2	1	10	.	25	3	10
Hypericum perforatum	K	271		.	6	7	.	29	.	5
Centaurea jacea agg.	K	225		1	14	23	.	18	2	2
Lotus corniculatus agg.	K	180		2	1	8	.	15	3	3
Daucus carota	K	145		.	.	20	.	15	.	2
Geranium pratense	K	90	VC	.	.	5	.	10	.	1
17.3.2 Polygono–Trisetetion										
Meum athamanticum	K	543		1	4	.	.	.	63	3
Alchemilla vulgaris agg.	K	793		10	8	2	.	16	62	29
Hypericum maculatum	K	555		2	13	4	.	8	53	5
Campanula rotundifolia	K	559		1	2	1	2	17	47	7
Cirsium heterophyllum	K	421		7	6	.	.	.	44	1
Geranium sylvaticum	K	272	VC	4	.	.	.	.	29	.
Anemone nemorosa	K	298		8	15	.	2	1	25	.
Rhinanthus minor	K	250		2	4	2	.	3	24	3
Crepis mollis	K	179	VC	.	1	.	.	.	21	.
Leontodon hispidus	K	211		.	2	.	.	6	17	4
Centaurea pseudophrygia	K	135	VC	.	2	.	.	1	15	.
Phyteuma spicatum	K	129	VC	1	.	1	.	1	14	.
Lathyrus linifolius	K	118		.	4	1	.	1	12	.
Phyteuma nigrum	K	69	(VC)	.	.	.	.	.	7	2
Arabidopsis halleri	K	8	(VC)	.	.	.	.	.	1	.
17.3.3 Cynosurion cristati										
Trifolium repens	K	589		5	5	19	.	23	19	80
Scorzoneroides autumnalis	K	205		1	1	11	.	9	5	30
Lolium perenne	K	204	VC	1	.	5	.	5	1	64
Bellis perennis	K	148		1	.	6	.	4	5	28
Veronica serpyllifolia	K	128	VC	1	.	17	.	7	2	14
Plantago major agg.	K	98		1	2	7	.	2	1	26
Capsella bursa-pastoris	K	70		.	.	.	.	3	.	17
Stellaria media agg.	K	54		1	.	.	.	2	.	14
Poa annua	K	40		.	.	.	.	.	.	16
17.2 Molinietaalia										
Filipendula ulmaria	K	637	OC	67	26	35	5	3	10	2
Cirsium palustre	K	572	OC	41	55	10	3	2	18	5
Lotus pedunculatus	K	480	OC	35	56	23	5	3	9	5
Lychnis flos-cuculi	K	454		20	36	35	7	6	18	8
Phalaris arundinacea	K	350		31	1	29	8	3	.	2
Juncus effusus	K	348		35	25	24	7	1	3	2
Lysimachia vulgaris	K	346	OC	31	53	13	2	1	1	.
Galium uliginosum	K	267	OC	17	40	10	2	.	7	2
Angelica sylvestris	K	253	OC	18	24	5	2	1	7	1
Galium palustre	K	207		23	25	1	2	.	.	.
Lythrum salicaria	K	194	OC	15	16	31	3	1	.	.
Juncus conglomeratus	K	177	OC	9	43	10	.	1	1	1
Achillea ptarmica agg.	K	168	OC	10	25	11	3	1	3	2
Equisetum sylvaticum	K	145		13	6	1	.	.	6	.
Equisetum palustre	K	120	(OC)	9	10	13	2	1	1	.
17.3 Arrhenatheretalia										
Festuca rubra agg.	K	1531		19	52	31	35	53	88	39
Agrostis capillaris	K	1397		11	46	23	30	48	81	50
Dactylis glomerata agg.	K	1396	OC	16	12	31	48	72	54	68
Poa pratensis agg.	K	1201		9	19	58	67	70	39	54
Veronica chamaedrys	K	1193		8	12	23	38	52	69	36
Achillea millefolium agg.	K	1120		4	16	33	20	65	45	53
Cerastium holosteoides	K	926		10	14	46	33	48	28	64
Plantago lanceolata	K	914		7	20	43	15	49	32	51
Taraxacum sect. Ruderalia	K	904		6	3	46	32	46	31	75
Stellaria graminea	K	796	OC	11	12	16	27	32	40	31
Trifolium pratense	K	664		5	6	35	7	29	31	39
Heracleum sphondylium	K	599		6	2	6	17	25	32	28
Leucanthemum vulgare agg.	K	577		1	9	16	3	25	38	11
Anthriscus sylvestris	K	577		4	3	5	22	26	30	28
Campanula patula	K	541	OC	2	5	10	10	34	23	17

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)							
				17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Vicia sepium	K	444		4	.	16	5	22	25	8
Phleum pratense agg.	K	387		4	3	8	13	11	22	28
Knautia arvensis agg.	K	324	OC	1	2	.	2	18	19	2
Trisetum flavescens	K	289	OC	1	.	5	2	15	17	7
Hypochaeris radicata	K	258		.	3	.	8	14	10	21
Cynosurus cristatus	K	143	(OC)	3	2	1	.	3	8	10
Tragopogon pratensis s. l.	K	111	(OC)	.	.	.	.	8	5	1
Pimpinella major	K	57	(OC)	.	1	5	.	4	1	1
Crepis biennis	K	51	(OC)	.	.	7	.	4	.	3
Carum carvi	K	10	(OC)	.	.	.	.	.	1	.
17 Arrhenatheretea										
Rumex acetosa	K	1468	KC	24	47	65	58	50	73	50
Ranunculus acris	K	1329	KC	24	43	54	38	39	71	52
Holcus lanatus	K	1326	KC	33	60	70	55	54	42	45
Alopecurus pratensis	K	1313	KC	32	14	89	83	57	42	47
Anthoxanthum odoratum	K	997		21	49	30	28	25	55	26
Ranunculus repens	K	833	KC	28	17	64	63	30	18	49
Bistorta officinalis	K	756	KC	29	21	14	20	6	51	10
Vicia cracca agg.	K	731	KC	11	25	47	15	22	40	18
Poa trivialis	K	717	KC	32	11	40	45	19	19	32
Lathyrus pratensis	K	656	KC	16	28	71	13	22	27	8
Deschampsia cespitosa	K	604	KC	28	39	63	18	9	20	10
Festuca pratensis	K	438	KC	7	11	45	25	15	17	26
Cardamine pratensis agg.	K	373	KC	12	17	47	18	9	12	17
Sanguisorba officinalis	K	351		10	22	67	10	10	10	7
Lysimachia nummularia	K	193	(KC)	6	6	39	5	7	4	6
Prunella vulgaris	K	162	(KC)	2	16	11	.	5	5	11
Ajuga reptans	K	158	(KC)	5	7	6	.	3	9	3
Helictotrichon pubescens	K	126	(KC)	1	9	8	.	6	5	1
Trollius europaeus	K	23	(KC)	1	.	.	.	.	2	.
Begleiter sowie Kenn- und Trennarten von Syntaxa unterhalb der Verbandsebene										
Urtica dioica	K	638		44	1	11	28	19	3	11
Holcus mollis	K	446		9	6	2	10	9	32	8
Aegopodium podagraria	K	423		15	1	1	12	10	21	8
Cirsium arvense	K	392		8	8	36	12	26	4	12
Rumex obtusifolius	K	302		8	.	8	30	12	5	31
Elymus repens	K	276		5	.	30	12	16	3	11
Galium aparine	K	272		22	2	5	10	5	1	1
Chaerophyllum hirsutum	K	217		24	.	.	2	.	5	.
Juncus acutiflorus	K	212		17	50	1	.	.	.	.
Hieracium pilosella	K	196		.	.	.	2	14	8	4
Veronica arvensis	K	194		.	.	5	10	16	3	13
Carex nigra	K	193		19	27	2	3	.	1	1
Carex panicea	K	187		7	50	7	.	.	4	.
Galium saxatile	K	186		1	6	.	.	.	18	.
Rumex acetosella s. l.	K	185		.	2	.	10	14	5	7
Pimpinella saxifraga agg.	K	181		.	1	6	.	15	5	6
Bromus hordeaceus agg.	K	179		1	.	5	8	13	2	19
Galeopsis tetrahit agg.	K	178		12	4	2	7	2	6	.
Carex leporina	K	169		10	19	5	8	2	3	3
Tanacetum vulgare	K	158		.	4	5	2	14	2	4
Calystegia sepium	K	154		8	4	8	.	2	.	.
Carex hirta	K	150		4	11	28	12	7	.	4
Deschampsia flexuosa	K	145		.	10	.	.	1	13	.
Rumex thyrsiflorus	K	141		.	1	1	2	15	.	5
Carex brizoides	K	133		12	4	2	3	1	3	.
Equisetum arvense	K	130		6	7	16	3	6	1	1
Agrostis stolonifera agg.	K	128		6	7	31	13	2	.	3
Viola palustris	K	128		12	22	.	2	.	1	.
Agrostis canina agg.	K	126		9	30	.	.	.	1	.
Convolvulus arvensis	K	123		.	.	.	5	14	.	3
Vicia tetrasperma	K	117		1	.	14	2	11	.	2
Petasites hybridus	K	109		7	.	.	.	.	.	.
Stellaria nemorum	K	108		11	.	.	.	.	.	.
Dianthus deltoides	K	105		.	.	.	.	11	2	2
Calamagrostis epigejos	K	102		1	22	16	2	3	.	.
Geum rivale	K	102		10	6	5	2	.	2	.
Viola tricolor agg.	K	96		.	.	.	.	7	4	3
Cerastium arvense	K	95		.	.	.	.	10	1	3
Geranium palustre	K	91		10	6	4	.	1	.	.
Saxifraga granulata	K	89		.	.	4	2	7	2	1
Veronica officinalis	K	86		.	2	.	3	2	7	.
Vicia angustifolia	K	86		.	.	.	.	9	1	2
Epilobium palustre	K	85		11	7	.	.	.	.	.
Ficaria verna	K	85		4	1	7	2	4	1	1
Valeriana dioica	K	85		7	15	.	.	.	1	.
Potentilla reptans	K	84		1	3	27	3	5	.	2
Carex acuta	K	83		6	6	18	2	.	.	1
Galium verum agg.	K	79		.	1	13	2	7	.	2
Lycopus europaeus	K	78		6	8	.	2	.	.	.
Senecio nemorensis agg.	K	73		7	.	.	.	.	3	.
Noccaea caerulescens	K	72		.	.	.	.	2	7	.
Vicia hirsuta	K	72		.	.	.	.	8	1	1
Dactylorhiza majalis agg.	K	71		4	15	4	.	.	1	.
Trifolium medium	K	71		.	2	.	.	2	5	1
Polygala vulgaris	K	70		.	7	.	.	2	4	.
Carex pilulifera	K	68		.	6	.	2	.	6	.
Equisetum fluviatile	K	67		10	3	1	.	.	.	.
Ranunculus flammula	K	67		7	8	4	.	.	.	.
Solidago canadensis	K	67		1	2	5	.	5	1	.
Festuca ovina agg.	K	64		.	5	2	2	6	.	1
Poa chaixii	K	64		.	.	.	.	.	7	.
Artemisia vulgaris agg.	K	63		.	.	1	.	4	.	1
Persicaria amphibia	K	62		2	1	16	3	2	.	2
Trifolium campestre	K	62		.	.	.	.	7	.	2
Thymus pulegioides	K	61		.	1	.	.	5	2	1
Impatiens glandulifera	K	60		5	.	.	.	.	.	.
Juncus articulatus	K	55		5	6	4	.	.	.	1
Silene dioica	K	55		2	.	.	.	.	3	.
Primula elatior	K	54		1	3	1	.	.	4	.
Stellaria aquatica	K	54		4	.	.	.	.	.	.
Galium pumilum	K	53		.	1	.	.	3	4	.
Ranunculus bulbosus	K	53		.	.	.	.	6	.	3
Hieracium lachenalii	K	51		.	1	.	.	1	5	.
Peucedanum palustre	K	51		3	13	.	.	.	.	.
Geum urbanum	K	50		4	1	.	.	1	.	1
Linaria vulgaris	K	50		.	1	2	.	4	.	3
Poa palustris	K	50		2	.	10	2	.	1	.
Hieracium laevigatum	K	49		.	2	.	.	.	5	.
Phragmites australis	K	49		3	5	8	.	.	.	.
Potentilla anserina	K	49		1	1	22	.	1	.	3
Scrophularia nodosa	K	49		4	.	2	2	1	.	.
Euphorbia cyparissias	K	48		.	.	.	.	6	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Chaerophyllum aromaticum	K	47		1	.	.	3	3	2	.
Epilobium hirsutum	K	47		6	.	.	.	.	.	.
Rumex crispus	K	47		1	.	10	3	2	.	4
Potentilla argentea s. l.	K	45		.	.	.	.	5	.	2
Agrimonia eupatoria	K	43		.	.	5	.	5	.	1
Crepis capillaris	K	43		.	.	1	.	4	.	4
Lamium album	K	43		.	.	.	.	3	.	3
Ranunculus polyanthemus s. l.	K	43		.	3	.	.	.	4	.
Carex acutiformis	K	42		3	7	5	.	.	.	.
Trifolium hybridum	K	42		.	.	20	.	2	.	3
Valeriana officinalis agg.	K	42		5	.	5	.	.	.	.
Senecio jacobaea	K	41		.	.	.	.	5	.	.
Carex flava agg.	K	39		2	10	2	.	.	1	.
Ornithogalum umbellatum agg.	K	39		.	.	.	2	4	.	1
Impatiens noli-tangere	K	38		5	.	.	.	.	.	.
Galeopsis speciosa	K	37		4	.	.	.	.	.	.
Cardamine amara	K	36		4	.	.	.	.	.	.
Carduus crispus	K	36		.	.	4	.	1	.	.
Carex echinata	K	36		4	6	.	.	.	.	.
Juncus filiformis	K	36		5	.	1	.	.	.	.
Stellaria alsine	K	36		5	.	.	.	.	.	.
Vaccinium myrtillus	K	36		.	5	.	.	.	2	.
Calluna vulgaris	K	35		.	10	.	.	.	1	.
Stachys sylvatica	K	35		4	.	.	.	.	.	.
Arnica montana	K	34		.	1	.	.	.	4	.
Galeopsis pubescens	K	34		2	.	.	.	.	2	.
Lamium maculatum	K	34		2	.	.	.	.	.	.
Bromus inermis	K	33		.	.	1	.	2	.	.
Eriophorum angustifolium	K	33		3	6	.	.	.	.	.
Mentha arvensis	K	33		4	4	.	.	.	.	.
Silene vulgaris	K	33		.	.	.	.	4	.	.
Chaerophyllum aureum	K	32		1	.	.	.	2	.	1
Glyceria maxima	K	32		3	.	1	.	.	.	.
Chaerophyllum bulbosum	K	30		.	.	2	.	.	.	.
Cirsium vulgare	K	30		.	.	.	.	2	.	2
Glyceria fluitans agg.	K	30		4	.	.	.	.	.	.
Hieracium floribundum	K	30		.	.	.	.	.	3	.
Medicago lupulina	K	30		.	.	.	.	3	.	2
Viola canina agg.	K	30		.	4	.	.	2	1	.
Carex vesicaria	K	29		4	.	.	.	.	.	.
Festuca gigantea	K	29		3	.	.	.	.	.	.
Festuca arundinacea	K	28		.	1	17	.	1	.	.
Hylotelephium telephium agg.	K	28		.	.	.	.	2	2	.
Iris pseudacorus	K	28		3	2	1	.	.	.	.
Viscaria vulgaris	K	28		.	.	.	2	3	.	.
Carex rostrata	K	27		4	1	.	.	.	.	.
Dactylorhiza maculata agg.	K	27		1	8	.	.	.	1	.
Silene latifolia	K	27		.	.	.	.	2	.	1
Epilobium ciliatum	K	26		3	2	1	.	.	.	.
Hypericum tetrapterum	K	26		2	4	2	.	.	.	.
Stachys palustris	K	26		2	2	4	.	.	.	.
Trifolium arvense	K	26		.	.	.	.	2	.	2
Scutellaria galericulata	K	25		3	2	.	.	.	.	.
Epilobium angustifolium	K	24		2	3	.	2	.	.	.
Epilobium parviflorum	K	24		3	1	.	.	.	.	.
Luzula luzuloides	K	24		.	.	.	.	.	2	.
Myosotis arvensis	K	24		.	.	.	.	2	.	.
Carex caryophyllea	K	23		.	1	.	.	1	1	.
Carex muricata agg.	K	23		.	.	2	.	2	.	.
Geranium pusillum	K	23		.	.	.	.	1	.	5
Tripleurospermum maritimum agg.	K	23		.	.	.	2	2	.	2
Valerianella locusta	K	23		.	.	1	2	2	.	1
Armeria maritima	K	22		.	.	.	.	2	.	1
Elymus caninus	K	22		3	.	1	.	.	.	.
Myosotis ramosissima	K	21		.	.	2	.	2	.	1
Persicaria hydropiper	K	21		1	1	1	.	.	.	.
Securigera varia	K	21		.	.	.	.	3	.	.
Viola riviniana agg.	K	21		.	2	.	.	.	1	.
Festuca brevipila	K	20		.	.	.	2	2	.	.
Alliaria petiolata	K	19		1	.	.	.	.	.	.
Carex praecox	K	19		.	.	7	.	1	.	.
Polygonum aviculare agg.	K	19		.	.	.	.	.	.	7
Solanum dulcamara	K	19		2	1	.	.	.	.	.
Veronica beccabunga	K	19		3	.	.	.	.	.	.
Taraxacum	K	19		1	.	1	.	1	.	3
Athyrium filix-femina	K	18		2	.	.	.	.	.	.
Bidens frondosa	K	18		.	1	.	.	.	.	.
Plantago media	K	18		.	.	.	.	2	.	.
Carex flacca	K	17		.	5	1	.	.	.	.
Cruciata laevipes	K	17		1	.	.	.	1	.	.
Cuscuta europaea	K	17		.	.	1	.	.	.	.
Erigeron canadensis	K	17		.	.	.	.	2	.	1
Lupinus polyphyllus	K	17		.	1	.	.	1	1	1
Melampyrum pratense	K	17		.	2	.	.	.	1	.
Pastinaca sativa	K	17		.	.	2	.	2	.	.
Comarum palustre	K	17		1	3	.	.	.	.	.
Listera ovata	K	16		.	2	.	.	.	1	.
Lolium multiflorum	K	16		.	.	2	2	1	.	2
Solidago virgaurea	K	16		.	.	.	2	1	1	.
Verbascum nigrum	K	16		.	1	.	.	1	.	.
Epilobium	K	16		2	.	.	.	.	.	.
Chrysosplenium oppositifolium	K	15		2	.	.	.	.	.	.
Koeleria macrantha	K	15		.	.	.	.	2	.	.
Lamium purpureum	K	15		.	.	.	.	1	.	2
Ononis repens	K	15		.	.	.	.	2	.	.
Typha latifolia	K	15		1	.	.	.	.	.	.
Viola hirta	K	15		.	.	6	.	1	.	.
Astragalus glycyphyllos	K	14		.	.	.	.	2	.	.
Calamagrostis canescens	K	14		1	4	.	.	.	.	.
Carex canescens	K	14		1	4	.	.	.	.	.
Dianthus carthusianorum	K	14		.	.	.	2	1	.	1
Festuca filiformis	K	14		.	3	.	.	.	.	.
Hieracium lactucella	K	14		.	.	.	.	.	2	.
Impatiens parviflora	K	14		2	.	.	.	.	.	.
Sanguisorba minor s. l.	K	14		.	.	.	.	1	.	.
Silene nutans	K	14		.	.	.	.	2	.	.
Stellaria palustris	K	14		1	.	2	2	.	.	.
Arabidopsis thaliana	K	13		.	.	.	.	1	.	.
Rhinanthus angustifolius	K	13		.	2	.	.	.	1	.
Arctium lappa	K	12		.	.	1	.	.	.	1
Campanula rapunculoides	K	12		.	.	.	.	1	.	.
Eupatorium cannabinum	K	12		1	1	.	.	.	.	.
Euphorbia esula agg.	K	12		.	.	.	.	1	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Juncus bufonius	K	12		1	2	.	.	.	.	.
Lysimachia nemorum	K	12		2	.	.	.	.	.	.
Myosotis stricta	K	12		.	.	.	.	1	.	.
Thalictrum lucidum	K	12		.	3	4	.	.	.	.
Trifolium spadiceum	K	12		.	1	.	.	.	1	.
Vicia villosa	K	12		.	1	.	.	1	.	1
Eryngium campestre	K	11		.	.	.	.	1	.	.
Euphrasia officinalis subsp. pratensis	K	11		.	.	.	.	.	1	.
Petasites albus	K	11		1	.	.	.	.	.	.
Potentilla verna agg.	K	11		.	.	.	.	1	.	.
Vaccinium vitis-idaea	K	11		.	2	.	.	.	.	.
Carex pulcaris	K	10		.	5	.	.	.	.	.
Centaurea scabiosa	K	10		.	.	.	.	1	.	.
Fragaria viridis	K	10		.	.	4	.	1	.	.
Jasione montana	K	10		.	.	.	2	1	.	.
Salvia pratensis	K	10		.	.	.	.	1	.	.
Scabiosa ochroleuca	K	10		.	.	.	.	1	.	.
Scrophularia umbrosa	K	10		1	.	.	.	.	.	.
Sparganium erectum	K	10		1	.	.	.	.	.	.
Torilis japonica	K	10		.	.	2	.	.	.	.
Vicia sativa agg.	K	10		.	.	.	.	1	.	.
Alopecurus geniculatus	K	9		.	.	.	2	1	.	.
Calamagrostis rivalis	K	9		.	.	.	.	.	.	.
Centaurea stoebe s.l.	K	9		.	.	.	.	1	.	1
Dianthus sylvaticus	K	9		.	1	.	.	.	1	.
Epilobium obscurum	K	9		1	.	.	.	.	.	.
Epilobium tetragonum	K	9		1	.	.	.	.	.	.
Fallopia convolvulus	K	9		.	.	.	.	1	.	.
Fragaria vesca	K	9		.	.	.	.	1	.	.
Gnaphalium sylvaticum	K	9		.	.	.	.	.	.	.
Hieracium sabaudum	K	9		.	1	.	.	1	.	.
Hieracium umbellatum	K	9		.	1	.	.	1	.	.
Mentha aquatica	K	9		1	.	.	.	.	.	.
Persicaria lapathifolia	K	9		.	.	.	.	.	.	.
Persicaria maculosa	K	9		.	.	.	.	.	.	.
Turritis glabra	K	9		.	.	.	.	1	.	.
Tussilago farfara	K	9		.	.	.	.	.	.	.
Allium vineale	K	8		.	.	.	.	1	.	.
Arenaria serpyllifolia agg.	K	8		.	.	.	.	1	.	1
Bromus sterilis	K	8		.	.	.	.	1	.	.
Cerastium fontanum agg.	K	8		.	.	.	.	.	1	.
Cerastium glomeratum	K	8		.	.	.	5	1	.	.
Cichorium intybus	K	8		.	.	.	.	1	.	1
Clinopodium vulgare	K	8		.	.	.	.	1	.	.
Dryopteris carthusiana	K	8		.	3	.	.	.	.	.
Galeobdolon luteum	K	8		1	.	.	.	.	.	.
Luzula sylvatica	K	8		1	.	.	.	.	.	.
Menyanthes trifoliata	K	8		1	.	.	.	.	.	.
Oxalis acetosella	K	8		1	.	.	.	.	.	.
Primula veris	K	8		.	2	.	.	.	.	.
Rumex hydrolapathum	K	8		1	.	.	.	.	.	.
Sedum acre	K	8		.	.	.	.	1	.	.
Viola	K	8		.	2	1	.	.	.	.
Astrantia major	K	7		.	.	.	.	.	1	.
Brachypodium pinnatum	K	7		.	1	.	.	.	.	.
Calamagrostis villosa	K	7		1	.	.	.	.	.	.
Carex umbrosa	K	7		.	3	1	.	.	.	.
Draba verna	K	7		.	.	1	.	1	.	.
Gentiana pneumonanthe	K	7		.	3	.	.	.	.	.
Gymnadenia conopsea	K	7		.	.	.	.	.	1	.
Iris sibirica	K	7		.	3	.	.	.	.	.
Malva moschata	K	7		.	.	.	.	1	.	.
Parnassia palustris	K	7		.	2	.	.	.	.	.
Pedicularis sylvatica	K	7		.	2	.	.	.	.	.
Peucedanum ostruthium	K	7		.	.	.	.	.	1	.
Picris hieracioides	K	7		.	.	4	.	.	.	.
Rorippa amphibia	K	7		.	.	.	.	.	.	.
Senecio aquaticus	K	7		1	.	.	.	.	.	.
Thalictrum aquilegiifolium	K	7		1	.	.	.	.	.	.
Galeopsis	K	7		.	.	.	.	.	.	.
Artemisia campestris	K	6		.	.	.	.	.	.	1
Carex disticha	K	6		.	1	2	.	.	.	.
Centaureum erythraea	K	6		.	.	.	.	.	.	1
Cerastium semidecandrum	K	6		.	.	.	.	1	.	.
Chenopodium album	K	6		.	.	.	.	.	.	1
Conium maculatum	K	6		.	.	.	.	.	.	.
Erigeron annuus	K	6		.	.	.	.	.	.	.
Erodium cicutarium	K	6		.	.	.	.	.	.	1
Geranium robertianum	K	6		1	.	.	.	.	.	.
Lactuca serriola	K	6		.	.	.	.	.	.	.
Mimulus guttatus	K	6		1	.	.	.	.	.	.
Peucedanum officinale	K	6		.	.	7	.	.	.	.
Poa compressa	K	6		.	.	.	.	1	.	.
Pteridium aquilinum	K	6		.	1	.	.	.	.	.
Veronica	K	6		.	.	.	2	.	.	.
Alopecurus aequalis	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Artemisia absinthium	K	5		.	.	.	.	1	.	.
Atriplex prostrata	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Bromus erectus	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Carduus acanthoides	K	5		.	.	.	.	1	.	.
Carex cespitosa	K	5		1	.	.	.	.	.	.
Carex elata	K	5		.	1	.	.	.	.	.
Carex vulpina	K	5		.	.	2	3	.	.	.
Chrysosplenium alternifolium	K	5		1	.	.	.	.	.	.
Convallaria majalis	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Eleocharis palustris agg.	K	5		1	.	.	.	.	.	.
Filipendula vulgaris	K	5		.	.	5	.	.	.	.
Hieracium caespitosum	K	5		.	.	.	.	.	.	1
Hordeum murinum	K	5		.	.	.	.	.	.	1
Juncus tenuis	K	5		.	.	.	.	.	.	1
Lapsana communis	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia thyrsiflora	K	5		.	1	.	.	.	.	.
Melampyrum nemorosum	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Ononis spinosa	K	5		.	.	.	.	1	.	.
Potentilla anglica	K	5		.	2	.	.	.	.	.
Rorippa palustris	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Rumex aquaticus	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Sisymbrium loeselii	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Stellaria holostea	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Trientalis europaea	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Veronica hederifolia	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Vincetoxicum hirundinaria	K	5		.	.	.	.	1	.	.
Vicia	K	5		.	.	.	.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Arctium	K	5		.	.	.	.	.	.	.
Carex	K	5		.	.	2	.	.	.	.
Agrostis	K	5		.	2	1	.	.	.	.
Anthemis tinctoria	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Arctium tomentosum	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Bidens tripartita	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Campanula trachelium	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Carduus nutans	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Carex paniculata	K	4		.	1	.	.	.	.	.
Carex pseudocyperus	K	4		1	.	.	.	.	.	.
Chaerophyllum temulum	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Circaea lutetiana	K	4		1	.	.	.	.	.	.
Colchicum autumnale	K	4		.	.	1	.	.	.	.
Dryopteris dilatata	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Erigeron acris	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Fallopia japonica	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Gladiolus imbricatus	K	4		.	2	.	.	.	.	.
Helichrysum arenarium	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Laserpitium prutenicum	K	4		.	2	.	.	.	.	.
Origanum vulgare	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Petrorhagia prolifera	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Polygala serpyllifolia	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Potentilla alba	K	4		.	2	.	.	.	.	.
Rumex palustris	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Sagina procumbens	K	4		1	.	.	.	.	.	.
Solidago gigantea	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Thalictrum flavum	K	4		.	.	2	.	.	.	.
Thlaspi arvense	K	4		.	.	.	.	.	.	.
Allium scorodoprasum	K	3		.	.	1	.	.	.	.
Arabidopsis arenosa	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Armoracia rusticana	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Barbarea vulgaris	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Bromus racemosus	K	3		.	.	1	.	.	.	.
Cardamine flexuosa	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Carlina vulgaris	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Centaurea phrygia	K	3		.	1	.	.	.	.	.
Cicerbita alpina	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Echium vulgare	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium montanum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Equisetum pratense	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Eriophorum vaginatum	K	3		.	1	.	.	.	.	.
Euphrasia stricta	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Falcaria vulgaris	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Geranium columbinum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Gnaphalium uliginosum	K	3		.	.	.	.	.	.	1
Heracleum mantegazzianum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Hieracium aurantiacum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Hieracium murorum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Holosteum umbellatum	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Juncus inflexus	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Juncus subnodulosus	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Malva sylvestris	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Medicago sativa agg.	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Ornithopus perpusillus	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Platanthera bifolia	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus plataniifolius	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus sceleratus	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Rhinanthus alectorolophus	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Scorzonera humilis	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Spirodela polyrhiza	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Swertia perennis	K	3		.	1	.	.	.	.	.
Tephrosieris crispa	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Typha angustifolia	K	3		.	.	1	.	.	.	.
Veronica agrestis	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Veronica scutellata	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Hieracium	K	3		.	.	.	.	.	.	.
Aconitum variegatum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Acorus calamus	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Alisma plantago-aquatica	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Allium ursinum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Anagallis arvensis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Anthyllis vulneraria	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Aphanes arvensis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Arctium minus	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Asarum europaeum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Athyrium distentifolium	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Ballota nigra	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Carex elongata	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Carex remota	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Carex riparia	K	2		.	.	1	.	.	.	.
Chelidonium majus	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Chenopodium polyspermum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Dactylorhiza incarnata	K	2		.	1	.	.	.	.	.
Dryopteris filix-mas	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium ciliatum x palustre	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Erysimum marschallianum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Festuca rupicola	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Gagea pratensis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Galium glaucum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Galium x pomeranicum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Geranium molle	K	2		.	.	.	2	.	.	.
Geranium phaeum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Geranium pyrenaicum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Juncus bulbosus	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Knautia drymeia	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus sylvestris	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Lemna minor	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Lilium bulbiferum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Luzula pilosa	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia punctata	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Maianthemum bifolium	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Melampyrum sylvaticum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Melilotus officinalis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Mentha longifolia	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Milium effusum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Myosotis discolor	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Oxalis stricta	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Papaver dubium	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Phyteuma orbiculare	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Platanthera chlorantha	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Poa nemoralis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus aconitifolius	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus lanuginosus	K	2		.	.	.	.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Rorippa austriaca	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Rudbeckia laciniata	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Rumex arifolius	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Rumex maritimus	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Sedum rupestre	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Setaria pumila	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Silene noctiflora	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Sonchus arvensis	K	2		.	.	.	.	.	.	1
Sonchus asper	K	2		.	.	1	.	.	.	.
Stachys recta	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Symphytum bohemicum	K	2		.	.	2	.	.	.	.
Taraxacum sect. Erythrosperma	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Thelypteris palustris	K	2		.	1	.	.	.	.	.
Trifolium aureum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Trifolium striatum	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Vaccinium oxycoccos	K	2		.	1	.	.	.	.	.
Verbascum lychnitis	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Veronica anagallis-aquatica	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Veronica teucrium	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Vicia lathyroides	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Mentha	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Rorippa	K	2		.	.	.	.	.	.	.
Acinos arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Aethusa cynapium	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Ajuga genevensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Anchusa arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Anchusa officinalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Antennaria dioica	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Apera spica-venti	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Arabis hirsuta	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Atriplex sagittata	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Botrychium lunaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Brachypodium sylvaticum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Bromus tectorum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Campanula persicifolia	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cardamine impatiens	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Carex appropinquata	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Carex distans	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Centaurea cyanus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cerastium brachypetalum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Chenopodiaceae	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Chenopodium hybridum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cicuta virosa	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cirsium acaulon	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cirsium canum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Coeloglossum viride	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cynoglossum officinale	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Dianthus armeria	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Dianthus superbus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Digitalis purpurea	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Dipsacus fullonum	K	1		.	.	1	.	.	.	.
Drosera intermedia	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Drosera rotundifolia	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Echinochloa crus-galli	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Echinops sphaerocephalus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium ciliatum x obscurum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium ciliatum x tetragonum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium montanum x roseum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Epilobium roseum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Erica tetralix	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Eriophorum latifolium	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Euphorbia dulcis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Euphorbia helioscopia	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Fallopia sachalinensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Filago minima	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Fourraea alpina	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Fragaria moschata	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Geranium dissectum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Helianthemum nummularium	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Helianthus tuberosus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Helictotrichon pratense	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Hesperis matronalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Hieracium peleterianum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Hordelymus europaeus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Hypericum hirsutum	K	1		.	.	1	.	.	.	.
Hypericum humifusum	K	1		.	.	.	2	.	.	.
Inula hirta	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Juncus squarrosus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus palustris	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus tuberosus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Buglossoides arvensis s. str.	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Lunaria rediviva	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Lychnis coronaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Matricaria discoidea	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Matteuccia struthiopteris	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Melilotus albus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Mentha x verticillata	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Mercurialis perennis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Montia fontana subsp. amporitana	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Mycelis muralis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Nasturtium officinale	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Oenanthe aquatica	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Oenothera biennis agg.	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Onopordum acanthium	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Orchis mascula	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Papaver rhoeas	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Peplis portula	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Peucedanum oreoselinum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Polygonum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Potentilla recta	K	1		.	.	.	2	.	.	.
Pulmonaria officinalis agg.	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus aquatilis agg.	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Rorippa sylvestris	K	1		.	.	.	2	.	.	.
Rumex conglomeratus	K	1		.	.	1	.	.	.	.
Rumex longifolius	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Rumex sanguineus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Sagittaria sagittifolia	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Saponaria officinalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Scleranthus annuus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Scleranthus perennis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Secale cereale	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Sedum sexangulare	K	1		.	.	.	.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Senecio sarracenicus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Senecio sylvaticus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Senecio vernalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Sherardia arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Sonchus oleraceus	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Spergularia rubra	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Thymus serpyllum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Trifolium resupinatum	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Utricularia australis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Veronica persica	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Veronica verna	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Vulpia myuros	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Crepis	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Bidens	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Cerastium	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Persicaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Rumex	K	1		.	.	.	.	.	.	.
Rhytidadelphus squarrosus	M	429		8	16	1	8	8	30	11
Brachythecium rutabulum	M	367		14	19	13	20	12	10	9
Plagiomnium affine	M	121		2	8	2	2	5	5	3
Brachythecium albicans	M	99		.	.	2	2	5	5	4
Calliergonella cuspidata	M	91		5	15	5	.	.	1	1
Aulacomnium palustre	M	53		2	13	.	.	.	1	.
Plagiomnium undulatum	M	44		3	2	1	2	.	1	.
Ceratodon purpureus	M	36		.	.	.	.	3	1	1
Cirriphyllum piliferum	M	33		1	1	.	.	.	3	.
Atrichum undulatum	M	30		1	1	.	.	1	2	1
Sphagnum palustre	M	29		1	12	.	.	.	.	.
Pseudoscleropodium purum	M	28		.	5	.	.	2	.	.
Pleurozium schreberi	M	25		1	4	.	.	.	1	.
Sphagnum fallax	M	24		1	7	.	.	.	.	.
Climacium dendroides	M	21		1	5	.	.	.	1	.
Lophocolea bidentata	M	20		1	3	.	.	.	1	.
Polytrichum commune	M	19		.	6	.	.	.	.	.
Sphagnum fimbriatum	M	15		.	6	.	.	.	.	.
Brachythecium rivulare	M	14		2	.	.	.	.	.	.
Oxyrrhynchium hians	M	13		1	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium elatum	M	13		1	3	.	.	.	.	.
Kindbergia praelonga	M	11		1	.	1	.	.	.	.
Straminergon stramineum	M	10		1	1	.	.	.	.	.
Pohlia nutans	M	10		.	.	.	2	.	1	.
Brachythecium salebrosum	M	9		.	.	.	2	.	1	.
Brachytheciastrum velutinum	M	9		.	.	.	.	1	.	.
Sphagnum auriculatum	M	9		.	3	.	.	.	.	.
Dicranum scoparium	M	8		.	1	.	.	.	1	.
Philonotis tomentella	M	8		1	.	.	.	.	.	.
Polytrichum formosum	M	8		.	1	.	.	.	.	.
Sphagnum squarrosum	M	8		1	1	.	.	.	.	.
Pellia epiphylla	M	6		1	.	.	.	.	.	.
Ptychostomum pseudotriquetrum	M	5		.	1	.	.	.	.	.
Hypnum cupressiforme var. lacunosum	M	5		.	.	.	.	1	.	.
Rhizomnium punctatum	M	5		1	.	.	.	.	.	.
Calliergon cordifolium	M	4		.	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium ellipticum	M	4		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum	M	4		.	1	.	.	.	.	.
Sphagnum subnitens	M	4		.	1	.	.	.	.	.
Sphagnum teres	M	4		.	.	.	.	.	.	.
Brachythecium	M	4		.	.	1	.	.	.	.
Brachythecium mildeanum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Sciuro-hypnum curtum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Cladonia pyxidata	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Dicranella heteromalla	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Hypnum cupressiforme	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Mnium hornum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium denticulatum	M	3		.	1	.	.	.	.	.
Rhynchostegium riparioides	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Polytrichum juniperinum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Rhodobryum roseum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum flexuosum	M	3		.	.	.	.	.	.	.
Thuidium assimile	M	3		.	1	.	.	.	.	.
Ptychostomum imbricatum	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Campylopus introflexus	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Hylocomium splendens	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Hypnum jutlandicum	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Peltigera rufescens	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Polytrichum piliferum	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum angustifolium	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum girgensohnii	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Sphagnum russowii	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Thuidium tamariscinum	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Warnstorfia fluitans	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Bryum	M	2		.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium	M	2		.	1	.	.	.	.	.
Anomodon viticulosus	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sciuro-hypnum populeum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Bryum argenteum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Ptychostomum pallens	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Calliergon giganteum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Calypogeia fissa	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Campylium stellatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Chiloscyphus pallescens	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Cladonia fimbriata	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Cladonia furcata	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Cladonia humilis	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Cladonia pleurota	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Dicranella cerviculata	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Drepanocladus aduncus	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sarmentypnum exannulatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Oxyrrhynchium hians	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Fontinalis antipyretica	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Herzogiella seligeri	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Homalothecium lutescens	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Solenostoma gracillimum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Lophocolea	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Lophocolea heterophylla	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Nardia geoscyphus	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Peltigera didactyla	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium cuspidatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium denticulatum var. undulatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium undulatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Pogonatum urnigerum	M	1		.	.	.	.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.2.2	17.2.3	17.2.4	17.3.0	17.3.1	17.3.2	17.3.3
Porpidia crustulata	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Pseudotaxiphyllum elegans	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sanionia uncinata	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum capillifolium	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum papillosum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum angustifolium	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum subsecundum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Tetraphis pellucida	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Thuidium delicatulum	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Mnium	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Weissia	M	1		.	.	.	.	.	.	.
Rubus sect. Rubus	G	94		3	16	8	.	2	.	.
Rubus idaeus	G	62		7	2	.	.	.	1	.
Betula pendula	G	55		.	13	1	2	1	2	1
Fraxinus excelsior	G	53		1	2	6	.	2	1	2
Quercus spec.	G	52		1	10	1	2	2	1	.
Acer pseudoplatanus	G	50		1	1	2	.	1	2	1
Alnus glutinosa	G	49		3	8	1	2	.	.	.
Frangula alnus	G	44		1	15	.	.	.	.	.
Populus tremula	G	40		1	4	4	.	1	2	1
Rosa spec.	G	40		.	1	2	.	3	1	1
Humulus lupulus	G	22		1	.	1	.	.	.	.
Salix aurita	G	20		1	7	.	.	.	.	.
Sorbus aucuparia	G	19		.	2	.	.	.	1	.
Betula pubescens	G	17		.	7	.	.	.	.	.
Picea abies	G	14		.	2	.	.	.	1	.
Pinus sylvestris	G	14		.	6	.	2	.	.	.
Salix cinerea	G	13		1	2	.	.	.	.	.
Salix repens	G	12		.	5	.	.	.	.	.
Carpinus betulus	G	11		.	2	.	.	1	.	.
Crataegus spec.	G	11		.	1	1	.	.	.	1
Prunus spinosa	G	11		.	.	.	2	1	.	.
Salix	G	10		1	1	1	.	.	.	.
Salix caprea	G	6		.	.	.	.	.	.	.
Aruncus dioicus	G	5		1	.	.	.	.	.	.
Genista tinctoria	G	5		.	.	.	.	.	.	.
Prunus domestica	G	5		.	.	.	.	1	.	.
Spiraea spec.	G	5		.	2	.	.	.	.	.
Acer negundo	G	4		.	.	5	.	.	.	.
Populus canadensis	G	4		.	1	1	.	.	.	.
Prunus avium	G	4		.	.	.	.	.	.	.
Salix fragilis	G	4		.	.	.	.	.	.	.
Sambucus nigra	G	4		.	.	.	.	.	.	.
Corylus avellana	G	3		.	.	.	.	.	.	.
Fagus sylvatica	G	3		.	.	.	.	.	.	.
Salix viminalis	G	3		.	.	.	.	.	.	.
Viburnum opulus	G	3		.	1	.	.	.	.	.
Acer platanoides	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Euonymus europaeus	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Prunus serotina	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Pyrus communis agg.	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Sambucus racemosa	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Tilia spec.	G	2		.	.	.	.	.	.	.
Malus sylvestris	G	1		.	.	1	.	.	.	.
Prunus padus	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Salix alba	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Salix purpurea	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Salix triandra	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Salix x multinervis	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Salix x rubens	G	1		.	.	.	.	.	.	.
Prunus	G	1		.	.	.	.	.	.	.

■ Legende

Trennartengruppen

Trennarten der Subassoziationen bzw. Hochlagenformen

Verbreitungsschwerpunkte ohne Erfüllung des Trennartenkriteriums

Kennarten für Sachsen gemäß der Synopsis der Pflanzengesellschaften (DIERSCHKE 2012), * abweichend nach POTT (1995)

- KC >> Klassenkennart
- OC >> Ordnungskennart
- VC >> Verbandskennart
- AC >> Assoziationskennart
- r >> regionale Kennart
- () >> schwache Kennart

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
2.832	17.	Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937	Kulturgrasland (Fettwiesen, Fettweiden)			18.	17.
8	17.0.1	Deschampsia cespitosa–Molinio–Arrhenatheretea–Gesellschaft	Rasenschmielen–Gesellschaft			18.1.0.1.1	17.2.0.1
911	17.2	Molinietalia caeruleae W. Koch 1926	Feuchtwiesen			18.1	17.2
605	17.2.2	Calthion palustris Tx. 1937	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen)				
18	17.2.2.1	Lotus pedunculatus–Holcus lanatus–Calthion palustris–Gesellschaft	Sumpfhornklee–Honiggras–Gesellschaft			18.1.2.5.1	17.2.2.0.4
417	17.2.2.a	Filipendulion ulmariae	Mädesüß–Hochstaudengesellschaften			18.1.1	17.2.1
83	17.2.2.2	Filipendula ulmaria–Lysimachia vulgaris–Calthion palustris–Gesellschaft	Mädesüß–Gilbweiderich– Hochstaudengesellschaft			–	–
70	17.2.2.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft			18.1.1.1	17.2.1.1
29	17.2.2.3.1	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Typische Subassoziation			
35	17.2.2.3.2	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.3.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Chaerophyllum hirsutum			
145	17.2.2.4	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft			18.1.1.2	17.2.1.2
62	17.2.2.4.1	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Typische Subassoziation			
77	17.2.2.4.2	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.4.3	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cicerbita alpina			
119	17.2.2.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft			18.1.2.1	17.2.2.1
28	17.2.2.5.1	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Typische Subassoziation			
10	17.2.2.5.2	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex nigra			
7	17.2.2.5.3	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Heracleum sphondylium			
3	17.2.2.5.4	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Juncus subnodulosus		18.1.2.5.9	
5	17.2.2.5.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex cespitosa		18.1.2.5.4	
8	17.2.2.5.6	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Senecio aquaticus		18.1.2.2	
58	17.2.2.5.7	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Scirpus sylvaticus		18.1.2.5.3	17.2.2.0.5
170	17.2.2.b	Calthion palustris	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen) i. e. S.			18.1.2	17.2.2
123	17.2.2.6	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse			18.1.2.3	17.2.2.3
24	17.2.2.6.1	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Typische Untergesellschaft			
87	17.2.2.6.2	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft mit Niedermoorarten			
12	17.2.2.6.3	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft von Juncus filiformis		18.1.2.5.2	17.2.2.0.2
47	17.2.2.7	Carex nigra–Calthion palustris–Gesellschaft	Wiesenseggen–Gesellschaft			18.1.2.5.8	17.2.2.0.7
216	17.2.3	Molinion caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaften (Magerwiesen)			18.1.3	17.2.3
150	17.2.3.1	Juncus–Succisa pratensis–Molinion–Gesellschaft	Binsen–Teufelsabbiss–Gesellschaft			18.1.2.4	17.2.2.0.3
66	17.2.3.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte			18.1.3.1	17.2.3.1
51	17.2.3.2.1	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Typische Subassoziation (Synonym: Selino carvifoliae–Molinietum caeruleae = Kümmel-silgen–Pfeifengras–Gesellschaft)			
15	17.2.3.2.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Subassoziation von Iris sibirica			
82	17.2.4	Cnidion dubii Balátová–Tuláčková 1966	Brenndolden–Gesellschaften (Stromtalwiesen)			18.1.4	17.2.4
82	17.2.4.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Gesellschaft (Stromtalwiese)				
50	17.2.4.1.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Typische Subassoziation		18.1.4.1	17.2.4.1
8	17.2.4.1.2	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Filipendula vulgaris und Peucedanum officinale		18.1.4.2	17.2.4.0.1
24	17.2.4.1.3	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Sanguisorba officinalis und Silaum silaus		18.1.4.3	–
1.921	17.3	Arrhenatheretalia elatioris (Pawlowski 1928) Tx. 1931	Frischwiesen und Frischweiden, Fettwiesen und Fettweiden			18.2	17.3
10	17.3.0.1	Agrostis capillaris–Festuca rubra–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Rotstraußgras–Rotschwingel–Gesellschaft			18.2.0.1	17.3.0.2
50	17.3.0.2	Alopecurus pratensis–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Wiesenfuchsschwanz–Gesellschaft				
808	17.3.1	Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926	Glatthafer–Gesellschaften des Tief- und Hügellandes			18.2.1	17.3.1
808	17.3.1.1	Arrhenatheretum elatioris Br.–Bl. 1915	Glatthafer–Gesellschaft			18.2.1.1	17.3.1.1
137	17.3.1.1.1	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagenform		
41	17.3.1.1.2	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		
147	17.3.1.1.3	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Silaum silaus			
223	17.3.1.1.4	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Tieflagenform		
111	17.3.1.1.5	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
83	17.3.1.1.6	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Tieflagen-form		
26	17.3.1.1.7	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
24	17.3.1.1.8	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Tieflagen-form		
16	17.3.1.1.9	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
823	17.3.2	Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tx. Ex Marschall 1947 nom inv. Tx. et Preising 1951	Goldhafer-Gesellschaften des Berglandes			18.2.2	17.3.2
661	17.3.2.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens R. Knapp ex Oberd. 1957	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft			18.2.2.1	17.3.2.1
80	17.3.2.1.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Typische Subassoziation			
312	17.3.2.1.2	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre			
187	17.3.2.1.3	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris			
47	17.3.2.1.4	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Arrhenatherum elatius			
28	17.3.2.1.5	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens			
7	17.3.2.1.6	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Poa chaixii			
162	17.3.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft			18.2.2.2	17.3.2.0.1
8	17.3.2.2.1	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Typische Untergesellschaft			
53	17.3.2.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Cirsium palustre			
99	17.3.2.2.3	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Luzula campestris			
1	17.3.2.2.4	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Arrhenatherum elatius			
1	17.3.2.2.5	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Poa chaixii			
230	17.3.3	Cynosurion cristati Tx. 1947	Kammgrasgesellschaften der Fettweiden und Scherrasen			18.2.3	17.3.3
230	17.3.3.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft			18.2.3.1	17.3.3.1
90	17.3.3.1.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagen-form		
57	17.3.3.1.2	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
27	17.3.3.1.3	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Tieflagen-form		
23	17.3.3.1.4	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
33	17.3.3.1.5	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Poa annua			