

Anlage 3: Stetigkeitstabelle der für Sachsen repräsentativen Vegetationsaufnahmenauswahl der Arrhenatheretea auf Assoziationsebene

				Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
mittlere Artenzahl							12,9	19,6	12,4	14,4	15,2	16,0	21,1	20,4	20,8	29,4	27,3	12,8	14,5	21,6	23,9	20,3	18,8
Anzahl VA							8	18	83	70	145	119	47	123	150	66	82	50	10	808	661	162	230
17.2.2 Calthion																							
Myosotis scorpioides agg.	K	296	VC	.				22	20	17	42	20	32	44	9	29	1	.	.	1	8	1	2
Cirsium oleraceum	K	279	VC	.				.	5	54	42	40	.	1	4	8	8	6	.	4	4	.	1
Scirpus sylvaticus	K	237	VC	.				17	35	36	21	63	26	28	6	8	.	.	.	.	1	.	.
Crepis paludosa	K	148	VC	.				.	.	9	28	8	.	43	8	3	.	.	.	.	3	1	.
Caltha palustris	K	140	VC	.				6	12	17	19	18	38	26	5	9	.	.	.	.	.	.	.
17.2.2.2–17.2.2.5 – Frische nitrophytische Säume																							
Urtica dioica	K	638		.				6	71	71	64	42	15	7	1	2	11	34	.	19	4	.	11
Galium aparine	K	272		.				.	40	37	24	28	2	3	1	5	5	12	.	5	1	1	1
Galeopsis tetrahit agg.	K	178		.				6	16	11	10	19	9	9	4	5	2	6	10	2	6	3	.
17.2.2.2 – 17.2.2.3 – Uferstauden																							
Calystegia sepium	K	154		.				.	19	23	1	8	4	.	4	5	8	.	.	2	.	.	.
Epilobium hirsutum	K	47		.				.	14	19	.	8	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.2.2.3 – 17.2.2.5 – Uferstauden																							
Petasites hybridus	K	109		.				.	4	3	23	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Stellaria nemorum	K	108		.				.	7	19	30	3	.	2	1	.	.	.	.	.	1	.	.
Geum rivale	K	102		.				.	4	14	20	8	4	3	3	11	5	2	.	.	3	.	.
17.2.2.3 Filipendulo–Geranietum palustris																							
Geranium palustre	K	91	AC (Pott 1995)	.				.	1	73	6	1	.	.	5	9	4	.	.	1	.	.	.
Valeriana officinalis agg.	K	42	rAC	.				.	.	29	6	3	.	1	.	2	5	.	.	.	.	.	.
17.2.2.4 Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti																							
Geranium sylvaticum	K	272		.				.	1	1	14	2	2	2	.	.	.	.	.	.	35	2	.
Chaerophyllum hirsutum	K	217	AC (Pott 1995)	.				.	.	7	90	3	.	2	.	.	.	2	.	.	7	.	.
Senecio nemorensis agg.	K	73		.				.	.	6	24	2	.	2	.	2	.	.	.	.	3	.	.
Stachys sylvatica	K	35		.				.	.	6	14	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.2.2.6–17.2.2.7 + 17.2.3 Arten der Kleinseggenriede / Niedermoore																							
Carex nigra	K	193		13				6	1	4	4	11	64	47	28	26	2	2	10	.	1	3	1
Carex panicea	K	187		.				.	.	.	.	5	13	24	47	55	7	.	.	.	3	6	.
Viola palustris	K	128		.				.	.	1	6	5	28	34	29	6	.	.	10	.	.	2	.
Agrostis canina agg.	K	126		.				6	1	.	4	5	26	23	34	20	.	.	.	.	1	1	.
Valeriana dioica	K	85		.				.	.	.	4	3	9	22	17	11	.	.	.	.	2	.	.
Ranunculus flammula	K	67		.				11	.	1	1	4	21	20	8	9	4	.	.	.	.	.	.
Peucedanum palustre	K	51		.				.	.	.	.	4	17	7	18	2	.	.	.	.	.	.	.
Eriophorum angustifolium	K	33		.				.	.	.	.	1	11	11	7	5	.	.	.	.	.	.	.
17.2.2.6 + 17.2.3 Nährstoffarme Feuchtwiesen																							
Juncus acutiflorus	K	212		.				.	.	1	1	2	.	78	51	45	1	.	.	.	.	.	.
Dactylorhiza majalis agg.	K	71		.				6	.	.	2	2	2	15	16	12	4	.	.	.	2	.	.
17.2.3 Molinion																							
Molinia caerulea agg.	K	214		.				.	.	.	.	3	2	2	97	85	2	.	.	.	.	.	.
Succisa pratensis	K	110	rVC	.				.	.	.	.	.	.	1	43	38	2	.	10	.	1	2	.
Hydrocotyle vulgaris	K	48		.				.	.	.	.	2	9	7	17	11	1	.	.	.	.	.	.
Linum catharticum	K	28		.				.	.	.	.	.	.	2	5	8	.	.	.	.	1	1	.
Ophioglossum vulgatum	K	16		.				.	.	.	.	.	4	.	6	6	.	.	.	.	.	.	.
17.2.3 + 17.3.2 + 17.3.2.2 Magerkeitszeiger, Arten vorwiegend der Borstgrasrasen und Heiden																							
Potentilla erecta	K	455		.				6	.	1	1	3	19	27	67	47	2	.	.	1	24	56	.
Nardus stricta	K	229		13				.	.	.	.	.	6	11	25	8	.	.	10	2	12	35	2
Briza media	K	190		.				.	.	.	.	1	2	8	17	23	2	.	.	2	14	12	.
Carex pallescens	K	184		.				6	.	.	.	4	11	11	19	58	4	.	.	.	9	13	1
Danthonia decumbens	K	78		.				.	.	.	.	.	.	1	17	18	.	.	.	1	3	4	1
17.2.3.1 Juncus–Succisa pratensis–Molinion–Gesellschaft + 17.3.2.2 Säurezeiger																							
Deschampsia flexuosa	K	145		.				.	1	.	.	.	.	.	14	.	2	.	.	1	8	31	.
Calluna vulgaris	K	35		.				.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	2	.
Gentiana pneumonanthe	K	7		.				.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.
17.2.3.2 Molinietum + 17.2.4 Cnidion																							
Selinum carvifolia	K	108		.				.	.	.	.	1	2	.	.	70	41	2	10	3	.	.	.
Galium boreale	K	74		.				.	.	.	.	3	.	.	.	29	35	.	.	2	1	.	.
Betonica officinalis	K	70		.				.	.	.	.	.	.	1	1	53	20	.	.	2	.	.	.
Serratula tinctoria	K	14		.				.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	.	.	.	.	.	.
17.2.4 Cnidion / 17.2.4.1 Cnidio–Deschampsietum cespitosae, Zentralassoziation																							
Silaum silaus	K	57	VC	.				.	.	.	.	4	.	.	1	5	36	2	.	2	.	.	.
Veronica maritima	K	30		.				.	.	.	.	1	.	.	.	.	24	.	.	1	.	.	.
Selinum dub																							

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Leontodon hispidus	K	211		.	6	.	1	.	.	2	.	1	5	.	.	.	6	18	15	4
Crepis mollis	K	179	VC	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	25	6	.
Centaurea pseudophrygia	K	135	VC	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	17	6	.
Phyteuma spicatum	K	129	VC	.	.	1	.	1	.	.	1	.	8	1	.	.	1	15	13	.
Lathyrus linifolius	K	118		.	.	.	.	.	.	2	.	4	3	1	.	.	1	12	10	.
Phyteuma nigrum	K	69	(VC)	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	8	4	2
Arabidopsis halleri	K	8	(VC)	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
17.3.2.2 Festuca rubra–Meum athamanticum–Polygono–Trisetion–Gesellschaft																				
Galium saxatile	K	186		.	.	.	.	.	.	4	2	9	.	.	.	.	.	5	72	.
Carex pilulifera	K	68		.	.	.	.	.	.	2	1	9	.	.	.	10	.	1	23	.
Hieracium lachenalii	K	51		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	1	19	.
17.3.3 Cynosurion cristati / 17.3.3.1 Lolio–Cynosuretum cristati, Zentralassoziation																				
Trifolium repens	K	589		13	39	1	.	.	3	19	9	7	2	19	.	.	23	19	17	80
Scorzoneroides autumnalis	K	205		13	6	.	.	.	1	2	2	2	.	11	.	.	9	4	9	30
Lolium perenne	K	204	VC	13	6	2	1	.	1	.	1	.	.	5	.	.	5	1	1	63
Bellis perennis	K	148		13	17	.	.	.	1	.	1	1	.	6	.	.	4	5	2	27
Veronica serpyllifolia	K	128	VC	.	6	.	.	1	2	6	.	1	.	17	.	.	7	2	1	14
Plantago major agg.	K	98		.	.	.	.	.	2	2	2	1	3	7	.	.	2	1	.	27
Capsella bursa-pastoris	K	70		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	1	17
Stellaria media agg.	K	54		.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	14
Poa annua	K	40		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
17.2 Molinietaalia																				
Filipendula ulmaria	K	637	OC	.	17	93	90	79	73	30	36	18	45	35	6	.	3	11	4	2
Cirsium palustre	K	572	OC	13	33	24	26	42	36	53	60	53	59	10	4	.	2	18	16	5
Lotus pedunculatus	K	480	OC	13	78	22	17	12	32	55	70	52	64	23	4	10	3	10	6	5
Lychnis flos-cuculi	K	454		13	61	4	1	10	17	47	40	30	50	35	8	.	6	19	14	8
Phalaris arundinacea	K	350		13	17	47	47	43	28	17	9	.	3	29	8	10	3	1	.	2
Juncus effusus	K	348		25	44	27	19	24	41	70	44	28	18	24	4	20	1	3	2	2
Lysimachia vulgaris	K	346	OC	.	22	43	20	14	41	51	33	51	58	13	2	.	1	.	2	.
Galium uliginosum	K	267	OC	.	28	6	1	10	12	38	37	39	41	10	2	.	.	8	4	2
Angelica sylvestris	K	253	OC	25	28	10	9	11	24	28	28	22	29	5	2	.	1	7	6	1
Galium palustre	K	207		.	.	22	11	12	30	34	35	19	36	1	2	.	.	.	.	.
Lythrum salicaria	K	194	OC	.	6	36	20	1	18	21	10	16	15	31	4	.	1	.	.	.
Juncus conglomeratus	K	177	OC	13	6	2	6	2	7	23	23	45	38	10	.	.	1	1	1	1
Achillea ptarmica agg.	K	168	OC	.	6	11	6	3	12	26	15	19	39	11	2	10	1	3	1	2
Equisetum sylvaticum	K	145		13	.	4	1	21	9	17	20	6	6	1	.	.	.	6	5	.
Equisetum palustre	K	120	(OC)	13	6	11	6	7	9	11	10	11	8	13	2	.	1	.	1	.
17.3 Arrhenatheretalia																				
Festuca rubra agg.	K	1531		25	44	6	1	4	18	26	50	44	71	31	26	80	53	86	94	39
Agrostis capillaris	K	1397		50	28	11	1	5	9	21	21	39	62	23	22	70	48	80	87	50
Dactylis glomerata agg.	K	1396	OC	38	11	23	33	19	13	.	5	4	29	31	52	30	72	64	14	68
Poa pratensis agg.	K	1201		25	33	1	7	3	12	13	15	14	29	58	68	60	70	44	22	54
Veronica chamaedrys	K	1193		25	11	8	4	9	7	15	9	9	18	23	36	50	52	72	58	36
Achillea millefolium agg.	K	1120		25	11	2	3	3	3	11	5	14	20	33	16	40	65	46	40	53
Cerastium holosteoides	K	926		50	50	4	3	1	13	21	15	12	20	46	32	40	48	31	17	64
Plantago lanceolata	K	914		25	39	1	1	.	9	19	11	17	26	43	10	40	49	34	25	51
Taraxacum sect. Ruderalia	K	904		38	33	2	.	1	12	11	6	2	5	46	32	30	46	35	16	75
Stellaria graminea	K	796	OC	25	22	12	6	7	8	19	19	5	27	16	24	40	32	44	25	30
Trifolium pratense	K	664		13	33	1	1	1	7	11	7	6	8	35	8	.	29	33	23	39
Heracleum sphondylium	K	599		13	.	7	10	12	2	2	3	1	5	6	20	.	25	37	11	28
Leucanthemum vulgare agg.	K	577		.	6	.	1	1	2	.	2	5	18	16	4	.	25	38	38	11
Anthriscus sylvestris	K	577		.	6	2	3	5	7	.	2	1	8	5	26	.	26	36	9	28
Campanula patula	K	541	OC	.	17	.	3	1	2	.	2	1	14	10	10	10	34	26	14	17
Vicia sepium	K	444		13	.	4	4	7	3	9	2	.	.	16	6	.	22	28	12	8
Phleum pratense agg.	K	387		.	22	2	3	2	6	2	7	4	2	8	12	20	11	25	9	28
Knautia arvensis agg.	K	324	OC	.	.	.	1	1	1	.	1	1	5	.	2	.	18	21	14	2
Trisetum flavescens	K	289	OC	.	.	1	1	1	1	2	.	.	2	5	2	.	15	20	5	7
Hypochaeris radicata	K	258		.	6	.	.	.	.	.	.	2	5	.	4	30	14	9	14	20
Cynosurus cristatus	K	143	(OC)	.	17	.	.	1	1	6	7	1	3	1	.	.	3	10	4	10
Tragopogon pratensis s. l.	K	111	(OC)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	2	1
Pimpinella major	K	57	(OC)	.	.	1	.	1	1	.	.	1	2	5	.	.	4	2	.	1
Crepis biennis	K	51	(OC)	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	7	.	.	4	.	.	3
Carum carvi	K	10	(OC)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
17 Arrhenatheretea																				
Rumex acetosa	K	1468	KC	25	61	4	10	19	15	47	48	38	68	65	60	50	50	75		

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (Soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Noccaea caeruleascens	K	72		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	6	.
Vicia hirsuta	K	72		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1	.	1
Trifolium medium	K	71		.	.	.	.	.	.	2	1	1	5	.	.	.	2	6	3	1
Polygala vulgaris	K	70		.	.	.	.	.	.	.	2	9	5	.	.	.	2	4	6	.
Equisetum fluviatile	K	67		.	.	7	6	9	8	11	18	3	5	1	.	.	.	.	.	.
Solidago canadensis	K	67	13	.	2	1	1	2	.	.	.	1	5	5	.	.	5	1	.	.
Festuca ovina agg.	K	64		.	.	.	.	.	.	.	.	6	2	2	.	10	6	.	1	1
Poa chaixii	K	64		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	5	14	.
Artemisia vulgaris agg.	K	63		.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	.	1
Persicaria amphibia	K	62	13	.	5	.	.	1	.	11	3	1	2	16	4	.	2	.	.	2
Trifolium campestre	K	62		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	2
Thymus pulegioides	K	61		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	5	2	1	1
Impatiens glandulifera	K	60		.	.	2	13	10	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juncus articulatus	K	55	13	11	.	1	1	1	9	21	6	7	3	4	.	.	.	.	.	1
Silene dioica	K	55		.	.	.	4	6	1	.	1	.	.	.	.	.	.	2	9	.
Primula elatior	K	54		.	.	.	.	3	.	.	4	3	3	1	.	.	.	5	2	.
Stellaria aquatica	K	54		.	.	1	6	11	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galium pumilum	K	53		.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	3	3	5	.
Ranunculus bulbosus	K	53		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	3
Geum urbanum	K	50		.	.	4	4	8	3	.	1	.	3	.	.	.	1	.	.	1
Linaria vulgaris	K	50		.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	.	.	4	.	1	3
Poa palustris	K	50	13	11	4	.	.	.	3	4	2	.	2	10	2	.	.	1	.	.
Hieracium laevigatum	K	49		.	.	.	.	1	.	.	.	2	2	.	.	.	.	3	10	.
Phragmites australis	K	49		.	.	2	1	.	8	2	3	5	6	8	.	.	.	.	.	.
Potentilla anserina	K	49		.	6	1	.	.	3	.	2	2	.	22	.	.	1	.	.	3
Scrophularia nodosa	K	49		.	.	6	7	6	4	2	1	.	2	2	2	.	1	.	.	.
Euphorbia cyparissias	K	48		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.
Chaerophyllum aromaticum	K	47		.	.	.	3	3	.	.	.	.	.	.	4	.	3	2	.	.
Rumex crispus	K	47		.	6	.	3	.	3	.	.	.	.	10	4	.	2	.	.	4
Potentilla argentea s. l.	K	45		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	2
Agrimonia eupatoria	K	43		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	5	.	.	1
Crepis capillaris	K	43		.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	.	4	.	.	4
Lamium album	K	43		.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	3
Ranunculus polyanthemos s. l.	K	43		.	.	1	.	.	1	.	1	3	2	.	.	.	.	3	7	.
Carex acutiformis	K	42		.	.	7	4	.	5	9	2	4	14	5	.	.	.	.	.	.
Trifolium hybridum	K	42		.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	20	.	.	2	.	.	3
Senecio jacobaea	K	41		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.
Carex flava agg.	K	39		.	.	.	.	.	1	4	6	12	6	2	.	.	.	.	1	.
Ornithogalum umbellatum agg.	K	39		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	.	.	1
Impatiens noli-tangere	K	38		.	.	4	6	13	4	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeopsis speciosa	K	37		.	.	10	4	5	3	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cardamine amara	K	36	13	.	1	6	8	3	4	4	2	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Carduus crispus	K	36		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.
Carex echinata	K	36		.	.	.	.	.	2	2	15	7	5	.	.	.	.	.	.	.
Juncus filiformis	K	36		22	.	.	.	1	2	17	12	1	.	1	.	.	.	.	1	.
Stellaria alsine	K	36	25	.	1	.	6	6	11	11	6	1	.	.	.	.	.	.	1	.
Vaccinium myrtillus	K	36		.	.	.	.	.	.	.	1	7	.	.	.	.	.	1	7	.
Arnica montana	K	34		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	12	.
Galeopsis pubescens	K	34		.	.	2	.	7	2	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	.
Lamium maculatum	K	34		.	.	2	1	3	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bromus inermis	K	33		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	.	.
Mentha arvensis	K	33		.	.	.	3	2	4	9	7	2	8	.	.	.	.	.	.	.
Silene vulgaris	K	33		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.
Chaerophyllum aureum	K	32		.	.	.	1	1	3	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1
Glyceria maxima	K	32	13	.	8	4	.	2	17	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Chaerophyllum bulbosum	K	30		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
Cirsium vulgare	K	30		.	.	1	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	2
Glyceria fluitans agg.	K	30	13	22	2	1	4	3	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Hieracium floribundum	K	30		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	.
Medicago lupulina	K	30		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2
Viola canina agg.	K	30		.	.	.	.	.	.	.	.	2	8	.	.	.	2	1	2	.
Carex vesicaria	K	29	13	6	4	7	3	5	9	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca gigantea	K	29		.	.	1	3	10	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Festuca arundinacea	K	28		.	.	.	.	.	3	.	.	1	3	17	.	.	1	.	.	.
Hylotelephium telephium agg.	K	28		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	.
Iris pseudacorus	K	28		.	.	11	4	1	.	4	1	2	2	1	.	.	.	.	.	.
Viscaria vulgaris	K	28		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	3	.	2	.
Carex rostrata	K	27		.	.	2	1	4	7	4	4	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Dactylorhiza maculata agg.	K	27		.	.	.	.	.	.	2	2	9	6	.	.	.	.	1	1	.
Silene latifolia	K	27		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1
Epilobium ciliatum	K	26		.	.	4	7	1	3	.	5	3	.	1	.	.	.	.	.	.
Hypericum tetrapterum	K	26		.	.	2	6	.	3	2	1	4	3	2	.	.	.	.	.	.
Stachys palustris	K	26		.	.	2	3	.	1	6	2	2	3	4	.	.	.	.	.	.
Trifolium arvense	K	26		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2
Scutellaria galericulata	K	25		.	.	4	3	1	3	9	2	3	2	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium angustifolium	K	24		.	.	4	.	3	2	2	1	4	2	.	.	10	.	.	1	.
Epilobium parviflorum	K	24		.	.	5	1	6	2	2	3	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Luzula luzuloides	K	24		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	3	.
Myosotis arvensis	K	24		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.
Carex caryophyllea	K	23		.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	.	.	1	1	1	.
Carex muricata agg.	K	23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	1	.
Geranium pusillum	K	23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	5
Tripleurospermum maritimum agg.	K	23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	2	.	.	2
Valerianella locusta	K	23		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	2	.	.	1
Armeria maritima	K	22		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
Elymus caninus	K	22		.	.	2	.	8	2	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Myosotis ramosissima	K	21		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	1
Persicaria hydropiper	K	21	13	.	.	2	.	.	2	4	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.
Securigera varia	K	21		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.
Viola riviniana agg.	K	21		.	.	.	.	.	.	.	1	.	8	.	.	.	.	1	1	.
Festuca brevipila	K	20		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	2	.	1	.
Alliaria petiolata	K	19		.	.	.	6	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Carex praecox	K	19		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	7	.	.	1	.	.	.
Polygonum aviculare agg.	K	19		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Solanum dulcamara	K	19		.	.	7	1	.	2	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica beccabunga	K	19		.	.	4	1	6	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Taraxacum	K	19		.	6	1	3	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	3
Athyrium filix-femina	K	18		.	.	.	1	7	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Bidens frondosa	K	18		.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Plantago media	K	18		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	2	.	.	.
Carex flacca	K	17		.	.	.	.	.	2	.	.	2	12	1	.	.	.	.	.	.
Cruciata laevipes	K	17		.	.	.	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Cuscuta europaea	K	17		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Erigeron canadensis	K	17		.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1
Lupinus polyphyllus	K	17		.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	1	.	1	1
Melampyrum pratense	K	17		.	.	.	.	.	.	.	1	3	2	.	.	.	.	1	1	.
Pastinaca sativa	K	17	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.
Comarum palustre	K	17		.	.	1	1	.	3	.	3	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Listera ovata	K	16		.	.	.	.	.	1	.	.	2	3	.	.	.	.	1	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (Soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Lolium multiflorum	K	16		.	6	1	.	.	1	.	.	.	.	2	2	.	1	.	.	2
Solidago virgaurea	K	16		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	.
Verbascum nigrum	K	16		.	.	.	.	1	.	.	.	1	2	.	.	.	1	.	.	.
Epilobium	K	16		13	6	2	.	1	1	4	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.
Chrysosplenium oppositifolium	K	15		.	.	.	.	6	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Koeleria macrantha	K	15		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Lamium purpureum	K	15		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2
Ononis repens	K	15		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Typha latifolia	K	15		.	.	4	1	.	3	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Viola hirta	K	15		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	1	.	.	.
Astragalus glycyphyllos	K	14		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Calamagrostis canescens	K	14		.	.	1	.	.	1	4	1	4	5	.	.	.	.	.	.	.
Carex canescens	K	14		.	.	.	.	.	.	6	2	3	5	.	.	.	.	.	.	.
Dianthus carthusianorum	K	14		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	1
Festuca filiformis	K	14		.	.	.	.	.	.	.	1	3	5	.	.	.	.	.	1	.
Hieracium lactucella	K	14		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5	.
Impatiens parviflora	K	14		.	.	1	1	4	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sanguisorba minor s. l.	K	14		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Silene nutans	K	14		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.
Stellaria palustris	K	14		.	.	2	.	.	1	6	2	.	2	2	2	.	.	.	.	.
Arabidopsis thaliana	K	13		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Rhinanthus angustifolius	K	13		.	.	.	.	.	.	2	.	3	.	.	.	.	.	1	2	.
Arctium lappa	K	12		.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1
Campanula rapunculoides	K	12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Eupatorium cannabinum	K	12		.	.	4	1	1	1	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Euphorbia esula agg.	K	12		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Juncus bufonius	K	12		.	.	2	.	.	1	2	2	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Lysimachia nemorum	K	12		.	.	1	.	4	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Myosotis stricta	K	12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Thalictrum lucidum	K	12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	.	.	.	.	.	.
Trifolium spadiceum	K	12		.	.	.	.	.	1	.	2	1	3	.	.	.	.	1	.	.
Vicia villosa	K	12		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	.	1
Eryngium campestre	K	11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Euphrasia officinalis subsp. pratensis	K	11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
Petasites albus	K	11		.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Potentilla verna agg.	K	11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Vaccinium vitis-idaea	K	11		.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	1	.
Carex pulcaris	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	5	3	.	.	.	.	.	.	.
Centaurea scabiosa	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Fragaria viridis	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	1	.	.	.
Jasione montana	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	.	.
Salvia pratensis	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Scabiosa ochroleuca	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Scrophularia umbrosa	K	10		.	.	4	3	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sparganium erectum	K	10		.	.	5	4	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Torilis japonica	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.
Vicia sativa agg.	K	10		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.
Alopecurus geniculatus	K	9		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	1	.	.	.
Calamagrostis rivalis	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Centaurea stoebe s.l.	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Dianthus sylvaticus	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	2	.
Epilobium obscurum	K	9		.	.	.	1	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Epilobium tetragonum	K	9		.	.	.	.	.	3	4	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Fallopia convolvulus	K	9		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Fragaria vesca	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Gnaphalium sylvaticum	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.
Hieracium sabaudum	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.
Hieracium umbellatum	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	1	.	.	.
Mentha aquatica	K	9		.	.	.	1	1	4	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria lapathifolia	K	9		.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria maculosa	K	9		.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Turritis glabra	K	9		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Tussilago farfara	K	9		.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Allium vineale	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Arenaria serpyllifolia agg.	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Bromus sterilis	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Cerastium fontanum agg.	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
Cerastium glomeratum	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	1	.	.	.
Cichorium intybus	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1
Clinopodium vulgare	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Dryopteris carthusiana	K	8		.	.	1	.	1	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeobdolon luteum	K	8		.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Luzula sylvatica	K	8		.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Menyanthes trifoliata	K	8		.	.	.	1	.	3	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxalis acetosella	K	8		.	.	.	.	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Primula veris	K	8		13	.	.	.	.	1	.	.	.	8	.	.	.	.	.	.	.
Rumex hydrolapathum	K	8		.	.	1	.	1	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sedum acre	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Viola	K	8		.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	1	.	.	.	.	.	.
Astrantia major	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.
Brachypodium pinnatum	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.
Calamagrostis villosa	K	7		.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Carex tomentosa	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	.	.	.	.	.	.
Carex umbrosa	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	1	.	.	.	.	.	.
Draba verna	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.
Gymnadenia conopsea	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.
Iris sibirica	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.
Malva moschata	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Parnassia palustris	K	7		.	.	.	.	.	1	.	1	2	2	.	.	.	.	.	.	.
Pedicularis sylvatica	K	7		.	.	.	.	.	.	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Peucedanum ostruthium	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.
Picris hieracioides	K	7		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.
Rorippa amphibia	K	7		.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio aquaticus	K	7		.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Thalictrum aquilegifolium	K	7		.	.	.	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Galeopsis	K	7		.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Artemisia campestris	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Carex disticha	K	6		.	.	.	.	.	2	.	.	1	2	2	.	.	.	.	.	.
Centaurium erythraea	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Cerastium semidecandrum	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Chenopodium album	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Conium maculatum	K	6		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Erigeron annuus	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Erodium cicutarium	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Geranium robertianum	K	6		.	.	.	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lactuca serriola	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mimulus guttatus	K	6		.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Peucedanum officinale	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.
Poa compressa	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Pteridium aquilinum	K	6		.	.	.	.	.	2	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica	K	6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
Alopecurus aequalis	K	5		.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Artemisia absinthium	K	5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Atriplex prostrata	K	5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bromus erectus	K	5		.	.	.	.	.	.	.	.									

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (Soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Carex riparia	K	2		.		1	.	.	.	.	.	.		1	.			.	.	.
Chelidonium majus	K	2		.	.		.	.	.	.	.	.			.	.		.	.	.
Chenopodium polyspermum	K	2		.		.	.	.	1	2	.	.		.	.		.	.	.	.
Dactylorhiza incarnata	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Dryopteris filix-mas	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Epilobium ciliatum x palustre	K	2		.	.	.	.	.	1	.	1	.		.	.	.	.	.	.	.
Erysimum marschallianum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	1	.		.	.		.	.	.	.
Festuca rupicola	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Gagea pratensis	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Galium glaucum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Galium x pomeranicum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Geranium molle	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	2		.	.	.	.
Geranium phaeum	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Geranium pyrenaicum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Juncus bulbosus	K	2		.	6	.	.	.	.	.	1	.		.	.		.	.	.	.
Knautia drymeia	K	2		.	.	1	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Lathyrus sylvestris	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Lemna minor	K	2		.	.	.	1	.	.	.	1	.		.	.		.	.	.	.
Lilium bulbiferum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Luzula pilosa	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Lysimachia punctata	K	2		.	.	.	.	.	2	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Maianthemum bifolium	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	1	.
Melampyrum sylvaticum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Melilotus officinalis	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Mentha longifolia	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Milium effusum	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Myosotis discolor	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Oxalis stricta	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Papaver dubium	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Phyteuma orbiculare	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	1	.
Platanthera chlorantha	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Poa nemoralis	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Ranunculus aconitifolius	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Ranunculus lanuginosus	K	2		.	.	.	1	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Rorippa austriaca	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Rudbeckia laciniata	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Rumex arifolius	K	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Rumex maritimus	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Sedum rupestre	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Setaria pumila	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Silene noctiflora	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Sonchus arvensis	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	1
Sonchus asper	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		1	.		.	.	.	.
Stachys recta	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Symphytum bohemicum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		2	.		.	.	.	.
Taraxacum sect. Erythrosperma	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Thelypteris palustris	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.		.	.	.	.
Trifolium aureum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	1	.
Trifolium striatum	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Vaccinium oxycoccos	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Verbascum lychnitis	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Veronica anagallis-aquatica	K	2		.	.	.	1	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Veronica teucrium	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Vicia lathyroides	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Mentha	K	2		.	.	.	.	.	2	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Rorippa	K	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Acinos arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Aethusa cynapium	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Ajuga genevensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Anchusa arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Anchusa officinalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Antennaria dioica	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Apera spica-venti	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Arabis hirsuta	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Atriplex sagittata	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Botrychium lunaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Brachypodium sylvaticum	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Bromus tectorum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Campanula persicifolia	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Cardamine impatiens	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Carex appropinquata	K	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Carex distans	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Centaurea cyanus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Cerastium brachypetalum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Chenopodiaceae	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Chenopodium hybridum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Cicuta virosa	K	1		.	.	.	.	.	.	.	1	.		.	.		.	.	.	.
Cirsium acaulon	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Cirsium canum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.		.	.	.	.
Coeloglossum viride	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	1	.
Cynoglossum officinale	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Dianthus armeria	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Dianthus superbus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.		.	.	.	.
Digitalis purpurea	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Dipsacus fullonum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		1	.		.	.	.	.
Drosera intermedia	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Drosera rotundifolia	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Echinochloa crus-galli	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Echinops sphaerocephalus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Epilobium ciliatum x obscurum	K	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Epilobium ciliatum x tetragonum	K	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Epilobium montanum x roseum	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Epilobium roseum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Erica tetralix	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1		.	.		.	.	.	.
Eriophorum latifolium	K	1		.	.	.	.	.	.	2	.	.		.	.		.	.	.	.
Euphorbia dulcis	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Euphorbia helioscopia	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Fallopia sachalinensis	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Filago minima	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Fourraea alpina	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Fragaria moschata	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Geranium dissectum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Helianthemum nummularium	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.		.	.	.	.
Helianthus tuberosus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Helictotrichon pratense	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Hesperis matronalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Hieracium peleterianum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Hordelymus europaeus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.		.	.	.	.
Hypericum hirsutum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.		1	.		.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (Soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Hypericum humifusum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.
Inula hirta	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juncus squarrosus	K	1		.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus palustris	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Lathyrus tuberosus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Buglossoides arvensis s. str.	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lunaria rediviva	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lychnis coronaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Matricaria discoidea	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Matteuccia struthiopteris	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Melilotus albus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mentha x verticillata	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mercurialis perennis	K	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Montia fontana subsp. amporitana	K	1		.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mycelis muralis	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nasturtium officinale	K	1		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oenanthe aquatica	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oenothera biennis agg.	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Onopordum acanthium	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Orchis mascula	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Papaver rhoeas	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Peplis portula	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Peucedanum oreoselinum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Polygonum	K	1		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Potentilla recta	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	.	.	.	.
Pulmonaria officinalis agg.	K	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus aquatilis agg.	K	1		.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ranunculus arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rorippa sylvestris	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.
Rumex conglomeratus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Rumex longifolius	K	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex sanguineus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sagittaria sagittifolia	K	1		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Saponaria officinalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Scleranthus annuus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Scleranthus perennis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Secale cereale	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sedum sexangulare	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio sarracenicus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio sylvaticus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Senecio vernalis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sherardia arvensis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sonchus oleraceus	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Spergularia rubra	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Thymus serpyllum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Trifolium resupinatum	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Utricularia australis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica persica	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Veronica verna	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Vulpia myuros	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Crepis	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bidens	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Cerastium	K	1		.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Persicaria	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rumex	K	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rhynchospora squarrosa	M	429		.	.	2	3	7	3	11	20	13	23	1	4	30	8	29	33	11
Brachythecium rutabulum	M	367		.	17	12	13	20	14	11	10	14	29	13	22	10	12	12	3	9
Plagiommium affine	M	121		.	.	.	4	5	.	4	2	8	9	2	.	10	5	5	4	3
Brachythecium albicans	M	99		.	6	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	.	5	6	4	4
Calliergonella cuspidata	M	91		.	6	.	4	3	2	4	16	12	23	5	.	.	.	2	.	1
Aulacomnium palustre	M	53		.	.	.	.	.	1	6	6	16	8	.	.	.	.	1	2	.
Plagiommium undulatum	M	44		.	.	.	3	10	1	2	1	3	.	1	2	.	.	2	.	.
Ceratodon purpureus	M	36		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	3	1	3	1
Cirriophyllum piliferum	M	33		.	.	.	.	2	1	.	.	1	.	.	.	.	.	3	1	.
Atrichum undulatum	M	30		.	.	.	.	2	.	2	.	1	2	.	.	.	1	2	1	1
Sphagnum palustre	M	29		.	.	.	.	1	.	.	2	16	2	.	.	.	.	.	.	.
Pseudoscleropodium purum	M	28		.	.	.	.	.	.	.	.	5	6	.	.	.	2	.	1	.
Pleurozium schreberi	M	25		.	.	.	.	2	.	.	2	5	3	.	.	.	.	1	3	.
Sphagnum fallax	M	24		.	.	.	.	.	.	4	6	9	2	.	.	.	.	.	.	.
Climacium dendroides	M	21		.	.	.	.	.	1	2	2	5	6	.	.	.	.	1	.	.
Lophocolea bidentata	M	20		.	.	.	.	2	1	2	1	3	2	.	.	.	.	1	1	.
Polytrichum commune	M	19		.	.	.	.	1	.	.	2	8	2	.	.	.	.	.	1	.
Sphagnum fimbriatum	M	15		.	.	.	.	.	.	.	1	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Brachythecium rivulare	M	14		.	.	.	.	3	2	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxyrrhynchium hians	M	13		.	.	.	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiommium elatum	M	13		.	.	.	.	.	.	2	4	3	3	.	.	.	.	.	.	.
Kindbergia praelonga	M	11		.	.	1	3	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Straminergon stramineum	M	10		.	.	.	.	.	.	4	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Pohlia nutans	M	10		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	10	.	.	2	.
Brachythecium salebrosum	M	9		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	1	.
Brachytheciastrum velutinum	M	9		.	.	.	1	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.
Sphagnum auriculatum	M	9		.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Dicranum scoparium	M	8		.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.
Philonotis tomentella	M	8		.	.	.	.	.	.	6	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Polytrichum formosum	M	8		.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	.	.	.	1	.
Sphagnum squarrosum	M	8		.	.	.	.	.	.	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Pellia epiphylla	M	6		.	.	.	.	2	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Ptychostomum pseudotriquetrum	M	5		.	.	.	.	.	.	.	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.
Hypnum cupressiforme var. lacunosum	M	5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Rhizomnium punctatum	M	5		.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calliergon cordifolium	M	4		.	.	.	.	.	1	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiommium ellipticum	M	4		.	.	.	.	.	2	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum	M	4		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum subnitens	M	4		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum teres	M	4		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Brachythecium	M	4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Brachythecium mildeanum	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sciuro-hypnum curtum	M	3		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Cladonia pyxidata	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Dicranella heteromalla	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Hypnum cupressiforme	M	3		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Mnium hornum	M	3		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiommium	M	3		.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.
Plagiothecium denticulatum	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Rhynchostegium riparioides	M	3		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Polytrichum juniperinum	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Rhodobryum roseum	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum flexuosum	M	3		.	.	.	.	.	.	2	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Thuidium assimile	M	3		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.

	Schicht	Stetigkeit absolut	Kennart für Sachsen (soweit nicht anders angegeben nach Synopsis)	17.0.1	17.2.2.1	17.2.2.2	17.2.2.3	17.2.2.4	17.2.2.5	17.2.2.7	17.2.2.6	17.2.3.1	17.2.3.2	17.2.4.1	17.3.0.2	17.3.0.1	17.3.1.1	17.3.2.1	17.3.2.2	17.3.3.1
Ptychostomum imbricatum	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Campylopus introflexus	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Hylocomium splendens	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Hypnum jutlandicum	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Peltigera rufescens	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Polytrichum piliferum	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum angustifolium	M	2		.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum girgensohnii	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum russowii	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Thuidium tamariscinum	M	2		.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.
Warnstorfia fluitans	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Bryum	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium	M	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Anomodon viticulosus	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sciuro-hypnum populeum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bryoerythrophyllum recurvirostrum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Bryum argenteum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ptychostomum pallens	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calliergon giganteum	M	1		.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Calypogeia fissa	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Campylium stellatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Chiloscyphus pallescens	M	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cladonia fimbriata	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cladonia furcata	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cladonia humilis	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Cladonia pleurota	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dicranella cerviculata	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Drepanocladus aduncus	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sarmentypnum exannulatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oxyrrhynchium hians	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fontinalis antipyretica	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Herzogiella seligeri	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Homalothecium lutescens	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Solenostoma gracillimum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lophocolea	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Lophocolea heterophylla	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nardia geoscyphus	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Peltigera didactyla	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiomnium cuspidatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium denticulatum var. undulatum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Plagiothecium undulatum	M	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Pogonatum urnigerum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Porpidia crustulata	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Pseudotaxiphyllum elegans	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sanionia uncinata	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum capillifolium	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum papillosum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum angustifolium	M	1		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sphagnum subsecundum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tetraphis pellucida	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Thuidium delicatulum	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mnium	M	1		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Weissia	M	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Rubus sect. Rubus	G	94		.	.	7	4	3	2	2	1	19	11	8	.	.	2	.	1	.
Rubus idaeus	G	62		.	.	8	7	12	5	.	4	3	.	.	.	.	.	1	2	.
Betula pendula	G	55		.	.	.	.	.	1	4	.	17	5	1	2	.	1	1	4	1
Fraxinus excelsior	G	53		.	.	2	1	1	1	2	.	.	6	6	.	.	2	1	2	2
Quercus spec.	G	52		.	.	2	.	.	.	4	.	9	12	1	.	10	2	1	1	.
Acer pseudoplatanus	G	50		.	.	.	1	3	.	.	2	1	2	2	.	.	1	3	2	1
Alnus glutinosa	G	49		.	.	5	3	3	3	4	2	7	12	1	2	.	.	.	.	.
Frangula alnus	G	44		.	.	1	.	1	1	4	2	15	14	.	.	.	.	.	1	.
Populus tremula	G	40		.	.	1	3	1	.	.	2	3	5	4	.	.	1	2	.	1
Rosa spec.	G	40		.	.	1	.	.	.	.	.	.	5	2	.	.	3	.	2	1
Humulus lupulus	G	22		.	.	2	.	.	1	2	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.
Salix aurita	G	20		.	.	.	.	1	1	2	1	8	5	.	.	.	.	.	1	.
Sorbus aucuparia	G	19		.	.	1	.	1	.	.	1	3	2	.	.	.	.	1	2	.
Betula pubescens	G	17		.	.	.	.	.	.	.	1	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Picea abies	G	14		.	.	.	.	1	.	.	1	3	.	.	.	.	.	1	1	.
Pinus sylvestris	G	14		.	.	.	.	.	.	2	.	7	2	.	.	10	.	.	.	.
Salix cinerea	G	13		.	.	1	.	.	1	9	1	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Salix repens	G	12		.	.	.	.	.	.	2	.	3	9	.	.	.	.	.	.	.
Carpinus betulus	G	11		.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	.	.	1	.	.	.
Crataegus spec.	G	11		.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	.	.	1	1
Prunus spinosa	G	11		.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	10	1	.	.	.
Salix	G	10		.	6	1	.	2	.	.	.	1	2	1	.	.	.	.	1	.
Salix caprea	G	6		.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	1	.
Aruncus dioicus	G	5		.	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Genista tinctoria	G	5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
Prunus domestica	G	5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.
Spiraea spec.	G	5		.	.	.	.	.	.	2	.	1	5	.	.	.	.	.	.	.
Acer negundo	G	4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	.	.	.	.	.	.
Populus canadensis	G	4		.	.	.	.	.	.	.	.	1	3	1	.	.	.	.	.	.
Prunus avium	G	4		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix fragilis	G	4		.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus nigra	G	4		.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Corylus avellana	G	3		.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Fagus sylvatica	G	3		.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix viminalis	G	3		.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Viburnum opulus	G	3		.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Acer platanooides	G	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Euonymus europaeus	G	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Prunus serotina	G	2		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Pyrus communis agg.	G	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Sambucus racemosa	G	2		.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Tilia spec.	G	2		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Malus sylvestris	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
Prunus padus	G	1		.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix alba	G	1		.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix purpurea	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix triandra	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix x multinervis	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Salix x rubens	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Prunus	G	1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

■ Legende

Trennartengruppen

Trennarten der Subassoziationen bzw. Hochlagenformen

Verbreitungsschwerpunkte ohne Erfüllung des Trennartenkriteriums

Kennarten für Sachsen gemäß der Synopsis der Pflanzengesellschaften (DIERSCHKE 2012), * abweichend nach POTT (1995)

- KC >> Klassenkennart
- OC >> Ordnungskennart
- VC >> Verbandskennart
- AC >> Assoziationskennart
- r >> regionale Kennart
- () >> schwache Kennart

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
2.832	17.	Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937	Kulturgrasland (Fettwiesen, Fettweiden)			18.	17.
8	17.0.1	Deschampsia cespitosa–Molinio–Arrhenatheretea–Gesellschaft	Rasenschmielen–Gesellschaft			18.1.0.1.1	17.2.0.1
911	17.2	Molinietalia caeruleae W. Koch 1926	Feuchtwiesen			18.1	17.2
605	17.2.2	Calthion palustris Tx. 1937	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen)				
18	17.2.2.1	Lotus pedunculatus–Holcus lanatus–Calthion palustris–Gesellschaft	Sumpfhornklee–Honiggras–Gesellschaft			18.1.2.5.1	17.2.2.0.4
417	17.2.2.a	Filipendulenion ulmariae	Mädesüß–Hochstaudengesellschaften			18.1.1	17.2.1
83	17.2.2.2	Filipendula ulmaria–Lysimachia vulgaris–Calthion palustris–Gesellschaft	Mädesüß–Gilbweiderich– Hochstaudengesellschaft			–	–
70	17.2.2.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft			18.1.1.1	17.2.1.1
29	17.2.2.3.1	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Typische Subassoziation			
35	17.2.2.3.2	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.3.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Chaerophyllum hirsutum			
145	17.2.2.4	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft			18.1.1.2	17.2.1.2
62	17.2.2.4.1	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Typische Subassoziation			
77	17.2.2.4.2	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.4.3	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cicerbita alpina			
119	17.2.2.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft			18.1.2.1	17.2.2.1
28	17.2.2.5.1	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Typische Subassoziation			
10	17.2.2.5.2	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex nigra			
7	17.2.2.5.3	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Heracleum sphondylium			
3	17.2.2.5.4	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Juncus subnodulosus		18.1.2.5.9	
5	17.2.2.5.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex cespitosa		18.1.2.5.4	
8	17.2.2.5.6	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Senecio aquaticus		18.1.2.2	
58	17.2.2.5.7	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Scirpus sylvaticus		18.1.2.5.3	17.2.2.0.5
170	17.2.2.b	Calthenion palustris	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen) i. e. S.			18.1.2	17.2.2
123	17.2.2.6	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse			18.1.2.3	17.2.2.3
24	17.2.2.6.1	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Typische Untergesellschaft			
87	17.2.2.6.2	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft mit Niedermoorarten			
12	17.2.2.6.3	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft von Juncus filiformis		18.1.2.5.2	17.2.2.0.2
47	17.2.2.7	Carex nigra–Calthion palustris–Gesellschaft	Wiesenseggen–Gesellschaft			18.1.2.5.8	17.2.2.0.7
216	17.2.3	Molinion caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaften (Magerwiesen)			18.1.3	17.2.3
150	17.2.3.1	Juncus–Succisa pratensis–Molinion–Gesellschaft	Binsen–Teufelsabbiss–Gesellschaft			18.1.2.4	17.2.2.0.3
66	17.2.3.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte			18.1.3.1	17.2.3.1
51	17.2.3.2.1	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Typische Subassoziation (Synonym: Selino carvifoliae–Molinietum caeruleae = Kümmel-silgen–Pfeifengras–Gesellschaft)			
15	17.2.3.2.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Subassoziation von Iris sibirica			
82	17.2.4	Cnidion dubii Balátová–Tuláčková 1966	Brenndolden–Gesellschaften (Stromtalwiesen)			18.1.4	17.2.4
82	17.2.4.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Gesellschaft (Stromtalwiese)				
50	17.2.4.1.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Typische Subassoziation		18.1.4.1	17.2.4.1
8	17.2.4.1.2	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Filipendula vulgaris und Peucedanum officinale		18.1.4.2	17.2.4.0.1
24	17.2.4.1.3	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Sanguisorba officinalis und Silaum silaus		18.1.4.3	–
1.921	17.3	Arrhenatheretalia elatioris (Pawlowski 1928) Tx. 1931	Frischwiesen und Frischweiden, Fettwiesen und Fettweiden			18.2	17.3
10	17.3.0.1	Agrostis capillaris–Festuca rubra–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Rotstraußgras–Rotschwingel–Gesellschaft			18.2.0.1	17.3.0.2
50	17.3.0.2	Alopecurus pratensis–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Wiesenfuchsschwanz–Gesellschaft				
808	17.3.1	Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926	Glatthafer–Gesellschaften des Tief- und Hügellandes			18.2.1	17.3.1
808	17.3.1.1	Arrhenatheretum elatioris Br.–Bl. 1915	Glatthafer–Gesellschaft			18.2.1.1	17.3.1.1
137	17.3.1.1.1	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagenform		
41	17.3.1.1.2	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		
147	17.3.1.1.3	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Silaum silaus			
223	17.3.1.1.4	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Tieflagenform		
111	17.3.1.1.5	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
83	17.3.1.1.6	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Tieflagen-form		
26	17.3.1.1.7	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
24	17.3.1.1.8	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Tieflagen-form		
16	17.3.1.1.9	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
823	17.3.2	Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tx. Ex Marschall 1947 nom inv. Tx. et Preising 1951	Goldhafer-Gesellschaften des Berglandes			18.2.2	17.3.2
661	17.3.2.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens R. Knapp ex Oberd. 1957	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft			18.2.2.1	17.3.2.1
80	17.3.2.1.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Typische Subassoziation			
312	17.3.2.1.2	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre			
187	17.3.2.1.3	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris			
47	17.3.2.1.4	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Arrhenatherum elatius			
28	17.3.2.1.5	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens			
7	17.3.2.1.6	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Poa chaixii			
162	17.3.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft			18.2.2.2	17.3.2.0.1
8	17.3.2.2.1	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Typische Untergesellschaft			
53	17.3.2.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Cirsium palustre			
99	17.3.2.2.3	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Luzula campestris			
1	17.3.2.2.4	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Arrhenatherum elatius			
1	17.3.2.2.5	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Poa chaixii			
230	17.3.3	Cynosurion cristati Tx. 1947	Kammgrasgesellschaften der Fettweiden und Scherrasen			18.2.3	17.3.3
230	17.3.3.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft			18.2.3.1	17.3.3.1
90	17.3.3.1.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagen-form		
57	17.3.3.1.2	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
27	17.3.3.1.3	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Tieflagen-form		
23	17.3.3.1.4	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
33	17.3.3.1.5	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Poa annua			