

[illegible]

[illegible]

■ Legende

Trennartengruppen

Trennarten der Subassoziationen bzw. Hochlagenformen

Verbreitungsschwerpunkte ohne Erfüllung des Trennartenkriteriums

Kennarten für Sachsen gemäß der Synopsis der Pflanzengesellschaften (DIERSCHKE 2012), * abweichend nach POTT (1995)

- KC >> Klassenkennart
- OC >> Ordnungskennart
- VC >> Verbandskennart
- AC >> Assoziationskennart
- r >> regionale Kennart
- () >> schwache Kennart

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
2.832	17.	Molinio–Arrhenatheretea Tx. 1937	Kulturgrasland (Fettwiesen, Fettweiden)			18.	17.
8	17.0.1	Deschampsia cespitosa–Molinio–Arrhenatheretea–Gesellschaft	Rasenschmielen–Gesellschaft			18.1.0.1.1	17.2.0.1
911	17.2	Molinietalia caeruleae W. Koch 1926	Feuchtwiesen			18.1	17.2
605	17.2.2	Calthion palustris Tx. 1937	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen)				
18	17.2.2.1	Lotus pedunculatus–Holcus lanatus–Calthion palustris–Gesellschaft	Sumpfhornklee–Honiggras–Gesellschaft			18.1.2.5.1	17.2.2.0.4
417	17.2.2.a	Filipendulenion ulmariae	Mädesüß–Hochstaudengesellschaften			18.1.1	17.2.1
83	17.2.2.2	Filipendula ulmaria–Lysimachia vulgaris–Calthion palustris–Gesellschaft	Mädesüß–Gilbweiderich– Hochstaudengesellschaft			–	–
70	17.2.2.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft			18.1.1.1	17.2.1.1
29	17.2.2.3.1	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Typische Subassoziation			
35	17.2.2.3.2	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.3.3	Filipendulo–Geranietum palustris W. Koch 1926	Storchschnabel–Mädesüß–Hochstaudengesellschaft	Subassoziation von Chaerophyllum hirsutum			
145	17.2.2.4	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft			18.1.1.2	17.2.1.2
62	17.2.2.4.1	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Typische Subassoziation			
77	17.2.2.4.2	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cirsium oleraceum			
6	17.2.2.4.3	Geranio sylvatici–Chaerophylletum hirsuti (Kästner 1938) Niemann, Heinrich et Hilbig 1973	Rauhaarkälberkropf–Staudengesellschaft	Subassoziation von Cicerbita alpina			
119	17.2.2.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft			18.1.2.1	17.2.2.1
28	17.2.2.5.1	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Typische Subassoziation			
10	17.2.2.5.2	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex nigra			
7	17.2.2.5.3	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Heracleum sphondylium			
3	17.2.2.5.4	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Juncus subnodulosus		18.1.2.5.9	
5	17.2.2.5.5	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Carex cespitosa		18.1.2.5.4	
8	17.2.2.5.6	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Senecio aquaticus		18.1.2.2	
58	17.2.2.5.7	Angelico–Cirsietum oleracei Tx. 1937	Kohldistel–Gesellschaft	Subassoziation von Scirpus sylvaticus		18.1.2.5.3	17.2.2.0.5
170	17.2.2.b	Calthenion palustris	Sumpfdotterblumen–Gesellschaften (Feuchtwiesen) i. e. S.			18.1.2	17.2.2
123	17.2.2.6	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse			18.1.2.3	17.2.2.3
24	17.2.2.6.1	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Typische Untergesellschaft			
87	17.2.2.6.2	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft mit Niedermoorarten			
12	17.2.2.6.3	Crepis paludosa–Juncus acutiflorus–Calthion palustris–Gesellschaft	Gesellschaft mit Sumpfpippau und Spitzblütiger Binse	Untergesellschaft von Juncus filiformis		18.1.2.5.2	17.2.2.0.2
47	17.2.2.7	Carex nigra–Calthion palustris–Gesellschaft	Wiesenseggen–Gesellschaft			18.1.2.5.8	17.2.2.0.7
216	17.2.3	Molinion caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaften (Magerwiesen)			18.1.3	17.2.3
150	17.2.3.1	Juncus–Succisa pratensis–Molinion–Gesellschaft	Binsen–Teufelsabbiss–Gesellschaft			18.1.2.4	17.2.2.0.3
66	17.2.3.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte			18.1.3.1	17.2.3.1
51	17.2.3.2.1	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Typische Subassoziation (Synonym: Selino carvifoliae–Molinietum caeruleae = Kümmel-silgen–Pfeifengras–Gesellschaft)			
15	17.2.3.2.2	Molinietum caeruleae W. Koch 1926	Pfeifengras–Gesellschaft basischer Standorte	Subassoziation von Iris sibirica			
82	17.2.4	Cnidion dubii Balátová–Tuláčková 1966	Brenndolden–Gesellschaften (Stromtalwiesen)			18.1.4	17.2.4
82	17.2.4.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Gesellschaft (Stromtalwiese)				
50	17.2.4.1.1	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Typische Subassoziation		18.1.4.1	17.2.4.1
8	17.2.4.1.2	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Filipendula vulgaris und Peucedanum officinale		18.1.4.2	17.2.4.0.1
24	17.2.4.1.3	Cnidio–Deschampsietum cespitosae Hundt ex Passarge 1960	Brenndolden–Stromtalwiese	Subassoziation von Sanguisorba officinalis und Silaum silaus		18.1.4.3	–
1.921	17.3	Arrhenatheretalia elatioris (Pawlowski 1928) Tx. 1931	Frischwiesen und Frischweiden, Fettwiesen und Fettweiden			18.2	17.3
10	17.3.0.1	Agrostis capillaris–Festuca rubra–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Rotstraußgras–Rotschwingel–Gesellschaft			18.2.0.1	17.3.0.2
50	17.3.0.2	Alopecurus pratensis–Arrhenatheretalia elatioris–Gesellschaft	Wiesenfuchsschwanz–Gesellschaft				
808	17.3.1	Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926	Glatthafer–Gesellschaften des Tief- und Hügellandes			18.2.1	17.3.1
808	17.3.1.1	Arrhenatheretum elatioris Br.–Bl. 1915	Glatthafer–Gesellschaft			18.2.1.1	17.3.1.1
137	17.3.1.1.1	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagenform		
41	17.3.1.1.2	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		
147	17.3.1.1.3	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Silaum silaus			
223	17.3.1.1.4	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Tieflagenform		
111	17.3.1.1.5	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer–Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris	Hochlagenform von Alchemilla vulgaris		

Anzahl VA	Code Syntaxa	Bezeichnung Syntaxa wissenschaftlich	Bezeichnung Syntaxa deutsch	Subassoziation / Fragment / Fazies	Höhenform	Böhnert et al. 2001	Böhnert et al. 2021
83	17.3.1.1.6	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Tieflagen-form		
26	17.3.1.1.7	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
24	17.3.1.1.8	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Tieflagen-form		
16	17.3.1.1.9	Arrhenatheretum elatioris	Glatthafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
823	17.3.2	Polygono-Trisetion Br.-Bl. et Tx. Ex Marschall 1947 nom inv. Tx. et Preising 1951	Goldhafer-Gesellschaften des Berglandes			18.2.2	17.3.2
661	17.3.2.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens R. Knapp ex Oberd. 1957	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft			18.2.2.1	17.3.2.1
80	17.3.2.1.1	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Typische Subassoziation			
312	17.3.2.1.2	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Cirsium palustre			
187	17.3.2.1.3	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Luzula campestris			
47	17.3.2.1.4	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Arrhenatherum elatius			
28	17.3.2.1.5	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Trifolium repens			
7	17.3.2.1.6	Geranio sylvatici-Trisetetum flavescens	Storchschnabel-Goldhafer-Gesellschaft	Subassoziation von Poa chaixii			
162	17.3.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft			18.2.2.2	17.3.2.0.1
8	17.3.2.2.1	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Typische Untergesellschaft			
53	17.3.2.2.2	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Cirsium palustre			
99	17.3.2.2.3	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Luzula campestris			
1	17.3.2.2.4	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Arrhenatherum elatius			
1	17.3.2.2.5	Festuca rubra-Meum athamanticum-Polygono-Trisetion-Gesellschaft	Rotschwingel-Bärwurz-Gesellschaft	Untergesellschaft von Poa chaixii			
230	17.3.3	Cynosurion cristati Tx. 1947	Kammgrasgesellschaften der Fettweiden und Scherrasen			18.2.3	17.3.3
230	17.3.3.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati Tx. 1937	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft			18.2.3.1	17.3.3.1
90	17.3.3.1.1	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Tieflagen-form		
57	17.3.3.1.2	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Typische Subassoziation	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
27	17.3.3.1.3	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Tieflagen-form		
23	17.3.3.1.4	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Hypochaeris radicata	Hochlagen-form von Alchemilla vulgaris		
33	17.3.3.1.5	Lolio perennis-Cynosuretum cristati	Weidelgras-Kammgras-Gesellschaft	Subassoziation von Poa annua			